

YAMATO

presenta

La Gazzetta del Risparmio

ELETTROUTENSILI AUTUNNO 2018

valida fino al 21/12/2018

presso il negozio

YAMATO**idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,2/15**

potenza aspirazione 17 Kpa -
 serbatoio in plastica 15 L -
 dispositivo soffiante -
completo di accessori -
 Ø tubo 32 mm - 1,5 m tubo
 flessibile - peso 7 kg
 cod. 95815



32 mm

CE

65,00

1200 watt

YAMATO**affilacatene mod. AC 100**

6300 giri al minuto - disco abrasivo Ø 100x3,2 mm -
 base in alluminio pressofuso - peso 3 kg
 cod. 94507



CE

45,00

180 watt

YAMATO**saldatrice inverter mod. WKS 165**

**completo di maschera - pinza porta elettrodo e morsetto di massa -
 spazzola con martellina** - max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi
 tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø 1,6-4,0 mm -
con tracolla per il trasporto - dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,5 kg
 cod. 98482

max 140 Amp

162,00

MMA



CE

YAMATO**trapano percussione mod. TPR 550/13**

mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso
 di rotazione - con variatore di velocità -
 0~2800 giri al minuto - 0~40500 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 25 mm;
 pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm - impugnatura supplementare - peso 1,8 kg
 cod. 95975



550 watt

CE

36,00**YAMATO****mini smerigliatrice mod. SM 234**

234 accessori - con variatore di velocità -
 10000~32000 giri al minuto -
 mandrino max Ø 3,2 mm - bloccaggio mola
 a pulsante - con albero flessibile - peso 0,5 kg
 cod. 99850



CE

135 watt

35,00**YAMATO****saldatrice inverter mod. WKS 145**

**completo di maschera - pinza porta elettrodo e morsetto di massa -
 spazzola con martellina** - max 120 Amp - consente di saldare con moltissimi
 tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø 1,6-3,2 mm -
con tracolla per il trasporto - dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 kg
 cod. 98481

max 120 Amp

134,00

MMA



CE





118,00

YAMATO

martello perforatore mod. RH 1020/28

attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione 4,4 joules - 750 giri al minuto - 2700 colpi al minuto - inversione del senso di rotazione - **3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura** - **capacità foratura: legno** Ø 40 mm; **pietra** Ø 28 mm; **acciaio** Ø 13 mm **accessori:** 3 punte foratura e 2 scalpelli - **con valigetta** - peso 5 kg cod. 95485

1020 watt



920 watt

72,00

YAMATO

tassellatore mod. RH 920/26

attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione 2,6 joules - con variatore di velocità - 0~1100 giri al minuto - 0~4820 colpi al minuto - inversione del senso di rotazione - **4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello** - **capacità foratura: legno** Ø 30 mm; **pietra** Ø 26 mm; **acciaio** Ø 13 mm - **accessori:** 3 punte foratura e 2 scalpelli - **con valigetta** - peso 3,3 kg cod. 99849

73,00

1050 watt



YAMATO

trapano percussione mod. TPR 1050/13-2

mandrino autoserrante Ø 13mm - inversione del senso di rotazione - **2 velocità** - con variatore di velocità - 0~1000/0~2800 giri al minuto - 0~15000/0~42000 colpi al minuto - **capacità foratura: legno** Ø 30 mm; **pietra** Ø 22 mm; **acciaio** Ø 16 mm - **con valigetta** - peso 2,75 kg cod. 95978

50,00

YAMATO

trapano percussione mod. TPR 850/13

mandrino autoserrante Ø 13mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2800 giri al minuto - 0~44800 colpi al minuto - **capacità foratura: legno** Ø 25 mm; **pietra** Ø 16 mm; **acciaio** Ø 13 mm - **con valigetta** - peso 2,5 kg cod. 95977

850 watt

45,00



YAMATO

trapano a percussione mod. TPR 810/13

mandrino autoserrante Ø 13mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2800 giri al minuto - 0~40500 colpi al minuto - **capacità foratura: legno** Ø 25 mm; **pietra** Ø 16 mm; **acciaio** Ø 13 mm - impugnatura supplementare - **con valigetta** - peso 2 kg cod. 95976

810 watt

3,6 volt - 1,3 Ah



29,00



YAMATO

avvitatore con batteria al litio mod. CS 36 NK

impugnatura girevole 2 posizioni - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5 h - **valigetta con 24 bits** - peso 370 g cod. 97209

115,00



YAMATO

**trapano avvitatore a percussione
batteria al litio mod. CDP 16 L**

mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità -
0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5250/0~18750 colpi al minuto -
controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 -
coppia massima 33 Nm - rotazione destra/sinistra -
luce frontale integrata - **2 batterie da 2,0 Ah** - indicatore di carica -
caricabatteria rapido 1h - **valigetta con 13 accessori** - peso 1,5 kg
cod. 99362

16 volt - 2,0 Ah CE

140,00



YAMATO

**trapano avvitatore a percussione
batteria al litio mod. CDP 20 L**

mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità -
0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5250/0~18750 colpi al minuto -
controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 -
coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra -
luce frontale integrata - **2 batterie da 2,0 Ah** - indicatore di carica -
caricabatteria rapido 1h - **valigetta con 13 accessori** - peso 1,5 kg
cod. 99363

20 volt - 2,0 Ah CE

62,00



YAMATO

trapano avvitatore batteria al litio mod. CD 12 L

mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1350 giri al minuto -
controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 18+1 -
coppia massima 20 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata -
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - **valigetta con 13 accessori** -
peso 1,5 kg
cod. 99360

12 volt - 1,5 Ah CE

85,00



YAMATO

trapano avvitatore batteria al litio mod. CD 16 L

mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1250 giri al minuto -
controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 19+1 -
coppia massima 28 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata -
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - **valigetta con 13 accessori** -
peso 1,5 kg
cod. 99361

16 volt - 2,0 Ah CE



CE

3,6 volt - 1,3 Ah

22,00

YAMATO

avvitatore con batteria al litio mod. CS 36 NY

attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led -
luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5 h -
astuccio per cintura con 5 bits - peso 370 g
cod. 99359

12 volt - 1,3 Ah CE

47,00



YAMATO

trapano avvitatore batteria al litio mod. CDM 12 L

mandrino autoserrante Ø 10 mm - 0~800 giri al minuto - regolazione coppia 19+1 -
coppia massima 15 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata - indicatore
di carica - caricabatteria rapido 1h - porta bits magnetico - peso 1,0 kg
cod. 50940



CE

140,00

YAMATO

smerigliatrice angolare con batteria al litio mod. CSA 20L 115
 Ø disco 115 mm - 8500 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco - disco in dotazione - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1 h - **con valigetta** - peso 1,5 kg
 cod. 99364

20 volt - 3,0 Ah



700 watt

49,90

AEG
 POWERTOOLS

smerigliatrice angolare mod. WS7-115S

Ø disco 115 mm - 12.000 giri/min. - profondità massima di taglio 35 mm - filettatura albero M.14 - funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente - scatola ingranaggi in metallo - testa ingranaggi piatta - testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° - blocco dell'albero - fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e dado per flangia - peso 1,9 kg
 cod. AEG4935459639



500 watt

32,00

YAMATO

smerigliatrice angolare mod. SA 115/CB
 Ø disco 115 mm - 12000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco - peso 2 kg
 cod. 94182

CE



500 watt

CE



26,00

YAMATO

smerigliatrice angolare mod. SA 115/V

Ø disco 115 mm - con variatore di velocità - 0~12000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco - peso 1,7 kg
 cod. 98871

CE



45,00

YAMATO

smerigliatrice angolare mod. SA 115/SHORTB

Ø disco 115 mm - 12000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - **con valigetta** - fornita senza disco - **corpo macchina più compatto** - peso 2,2 kg
 cod. 94183

860 watt

MAURER ampia gamma di accessori universali



frese coniche in acciaio HSS

Ø 0~25 mm, Ø gambo 8 mm - cod. 50382
 Ø 6~32 mm, Ø gambo 10 mm - cod. 50383



svasatori in acciaio HSS

Ø 12 mm, Ø gambo 6 mm - cod. 50384
 Ø 16 mm, Ø gambo 6 mm - cod. 50385



meccchie a spada

per legno, compensato, materiali da costruzione e cartongesso - Ø gambo 6 mm
 Ø 10 mm - cod. 50399 / Ø 12 mm - cod. 50400
 Ø 14 mm - cod. 50401 / Ø 16 mm - cod. 50402
 Ø 18 mm - cod. 50403 / Ø 20 mm - cod. 50404
 Ø 22 mm - cod. 50405 / Ø 25 mm - cod. 50406
 Ø 32 mm - cod. 50409



lime e raspe rotative gambo Ø 6 mm

lima cilindrica - cod. 50424
 lima conica - cod. 50425
 lima cilindrica bombata - cod. 50426
 lima sferica - cod. 50427
 raspa cilindrica - cod. 50429
 raspa conica - cod. 50430
 raspa sferica - cod. 50431
 fresa per svasare - cod. 50432

SET 6 frese e raspe assortite - cod. 50434

punta fresa HSS, Ø 6x85 mm - cod. 50428
 punta raspa HSS, Ø 6x90 mm - cod. 50433



MAURER accessori per utensili multifunzione



raschietto curvo 50x73 mm
cod. 97692

1,90



lama dritta 30x95 mm
cod. 97694

2,40



lama triangolare 80x80 mm
cod. 97693

5,90



lama diamantata
cod. 98424

7,50



lama semicircolare
segmentata Ø 85 mm
cod. 97678

7,50



piastra triangolare con
velcro 80x80 mm
cod. 97695

2,90



carta abrasiva per piastra triangolare
20 pezzi
cod. 97696

6,00

20 volt - 2,0 Ah



CE

99,00

YAMATO

utensile multifunzione con batteria al litio mod. CMT 20L
per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore di velocità -
5000~20000 giri al minuto - oscillazioni dx/sx $\pm 3^\circ$ - cambio lama rapido -
luce led frontale - impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - **accessori:**
tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1
raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva -
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1 h - **con valigetta** - peso 1,2 kg
cod. 99909

1200 watt



76,00

YAMATO

pantografo mod. ER 1200

con variatore di velocità - 11500~30000 giri al minuto - mandrino portafrese 8 mm -
profondità fresatura 0-45 mm - squadra guida parallela- **con valigetta** - peso 4,4 kg
cod. 94186

CE



platorelli in nylon per dischi abrasivi in fibra
Ø 115 mm, foro Ø 14 mm - cod. 50388
Ø 125 mm, foro Ø 14 mm - cod. 50389
Ø 178 mm, foro Ø 14 mm - cod. 50390



tasselli in legno

Ø 6x30 mm, 100 tasselli - cod. 50410
Ø 8x35 mm, 60 tasselli - cod. 50418
Ø 10x40 mm, 60 tasselli - cod. 50419



tamponi in spugna

Ø 125 mm, foro M14 - cod. 50396
Ø 125 mm, con fissaggio a strappo - cod. 50397



ghiere

conica per platorelli,
Ø 22 mm, foro 14MA - cod. 50386
piana per mole a disco,
Ø 22 mm, foro 14MA - cod. 50387



ruote in tessuto

Ø 80 mm, Ø gambo 6 mm - cod. 50394
Ø 150 mm, foro Ø 20 mm - cod. 50395

cuffie

con laccio di chiusura
Ø 140 mm - cod. 50391
Ø 190 mm - cod. 50392
con fissaggio a strappo
Ø 115 mm - cod. 50393





330,00

CE

YAMATO

banco sega mod. TBS 315 K

Ø lama carburo di tungsteno 315 mm - 2800 giri al minuto -
dimensioni piano di lavoro 80x55 cm - dimensioni estensione 80x40 cm -
capacità di taglio: a 45° 60 mm / a 90° 83 mm - doppia bocchetta
d'aspirazione - peso 44 kg
cod. 98471



1800 watt


CE

310,00

YAMATO

troncatrice mod. TCS 250

con piano superiore - 4200 giri al minuto -
lama carburo di tungsteno Ø 250x30 mm - capacità di taglio banco 43 mm -
capacità di taglio troncatrice: a 45° 90x70 mm / a 90° 135x70 mm -
smusso 135x50 mm - deflettore scarico polveri - **dotata di squadra, guida
per taglio sul piano superiore ed estensioni laterali** - peso 16 kg
cod. 94797



CE

1200 watt

149,00

YAMATO

troncatrice mod. TDU 210PS

con piano superiore - 4600 giri al minuto -
lama carburo di tungsteno Ø 210x30 mm - capacità di taglio banco 35 mm -
capacità di taglio troncatrice: a 45° 65x55 mm / a 90° 120x55 mm -
smusso 120x43 mm - deflettore scarico polveri - **dotata di squadra, guida
per taglio sul piano superiore ed estensioni laterali** - peso 13 kg
cod. 92004



LASER GUIDE

69,00

YAMATO

sega circolare mod. CS-L 1500-185

4700 giri al minuto - lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno -
Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm -
con guida laser - regolazione profondità taglio - piastra regolabile -
squadra per tagli paralleli - base e protezione lama in alluminio - peso 4,5 kg
cod. 99504

1500 watt

CE



710 watt

CE

49,00

YAMATO

pialla mod. EP 710/82

16000 giri al minuto - capacità piallatura: larghezza 82 mm /
profondità 2,0 mm - deflettore scarico polveri - peso 2,6 kg
cod. 96043

1200 watt

CE

49,50

YAMATO

sega circolare mod. CS 1200-185

4800 giri al minuto - lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno -
Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm -
regolazione profondità taglio - piastra regolabile -
squadra per tagli paralleli - peso 3,5 kg
cod. 99503



LASER GUIDE



50,00

YAMATO

seghetto alternativo mod. JS 800/110

con variatore di velocità - 0~3000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm - movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - **con guida laser** - attacco lame tipo Bosch-B&D - **sgancio rapido lama** - base alluminio - sportello porta lame integrato - deflettore scarico polveri - attacco aspirazione polveri - peso 2,5 kg
cod. 99506



800 watt

CE

570 watt

40,00

YAMATO

seghetto alternativo mod. JS 570/65

con variatore di velocità - 0~3000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm - movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,8 kg
cod. 94608



CE

710 watt

CE

YAMATO

sega a gattuccio mod. SG 710

con variatore di velocità - 0~2800 oscillazioni al minuto - max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm - cambio lama rapido - manico girevole - pratico pulsante di accensione - **1 lama per legno, 1 lama per metallo** - attacco lame tipo bosch - peso 3 kg
cod. 99524



53,00



4,70



lubrificante universale WD-40
flacone spray 250 ml - doppia posizione
cod. 55405

56,00

200 watt CE

YAMATO

smerigliatrice da banco mod. SB 150

Ø mole 150x20 mm - grana 36-60 - 2950 giri al minuto - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni
cod. 86332



CE

250 watt

45,50

150 watt CE

YAMATO

smerigliatrice da banco mod. SB 150S

Ø mole 150x16 mm - grana 36-60 - 2950 giri al minuto - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni
cod. 86736



75,00

YAMATO

smerigliatrice da banco combi mod. SBC 150/200

con mola ad acqua a grana fine a rotazione lenta e mola a secco rotazione veloce - Ø mole 200x40 mm / 150x20 mm - grana 80/36 - 134/2950 giri al minuto - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni
cod. 86333

810 watt

CE



72,00

YAMATO

levigatrice a nastro mod. LN 810/76 N
con variatore di velocità - velocità 200~380 m/min -
nastro 76x533 mm - cambio rapido nastro - **sacchetto raccogli-polvere** -
4 nastri carta abrasiva in dotazione - peso 3,0 kg
cod. 50675

280 watt

CE



47,00

YAMATO

levigatrice orbitale mod. LO 280
12000 orbite al minuto - piastra 225x115 mm - carta abrasiva 280x115 mm -
attacco aspirazione polveri, sacchetto raccogli polveri -
1 foglio carta abrasiva in dotazione - peso 2,0 kg
cod. 91784

180 watt

29,00

YAMATO

levigatrice orbitale mod. LO 180

12000 orbite al minuto - piastra 187x90 mm - carta abrasiva 187x90 mm -
sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - **1 foglio carta abrasiva in dotazione** - peso 1,2 kg
cod. 98144



CE

27,00

YAMATO

levigatrice orbitale mod. LO 180/P

13000 orbite al minuto - piastra 110x114 mm -
carta abrasiva 110x114 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio
rigido - **1 foglio carta abrasiva in dotazione** - peso 1,1 kg
cod. 98143



180 watt

CE



28,00

YAMATO

levigatrice a delta mod. LD 180

13000 orbite al minuto - piastra 140x100 mm - carta abrasiva 140x100 mm -
sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - **set carte abrasive in dotazione** -
con valigetta - peso 1,1 kg
cod. 98142



180 watt CE

YAMATO

pistola per termocolle mod. PROFESSIONAL

tempo di preriscaldamento 2 minuti -
temperatura 193°C - **2 stick termocolle inclusi** -
adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm -
interruttore ON/OFF
cod. 91847

100 watt



CE

28,00

YAMATO

pistola per termocolle mod. MAXI

tempo di preriscaldamento 5 minuti -
temperatura 193°C - **2 stick termocolle inclusi** -
adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm
cod. 91846

80 watt



CE

15,00

YAMATO

pistola per termocolle mod. MIDI

tempo di preriscaldamento 5 minuti -
temperatura 193°C - **2 stick termocolle inclusi** -
adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm
cod. 91844

55 watt



CE

9,00

YAMATO

pistola per termocolle mod. MINI

tempo di preriscaldamento 5 minuti -
temperatura 165°C - **2 stick termocolle inclusi** -
adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm
cod. 91843

7,50



CE

20 watt

YAMATO

pistola per termocolle mod. MICRO

tempo di preriscaldamento 5 minuti -
temperatura 165°C - **2 stick termocolle inclusi** -
adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm
cod. 95056

5,50



CE

20 watt

50,00



YAMATO

pistola a spruzzo mod. PS 800

pressione aria 0,1-0,3 bar - capacità serbatoio 900 ml - Ø ugello 2,5 mm - ugello regolabile: ovale verticale, ovale orizzontale e tondo - flusso regolabile - lunghezza tubo 1,8 m - **completo di: 1 cinghia di trasporto, 1 misuratore di viscosità, 1 ago pulizia ugello** - peso 3 kg cod. 99523

1100 ml/min 800W **CE**

Regolazione ugello



Regolazione flusso



CE 3,6 volt - 1,3 Ah

38,00



YAMATO

pistola per termocolla mod. CORDLESS

batteria al litio integrata - tempo di preriscaldamento 15 secondi - temperatura 180° C - spegnimento automatico dopo 5 minuti di inutilizzo - **3 stick termocolla Ø 7x150 mm inclusi** - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm - caricabatteria incluso (con attacco USB) - tempo di ricarica 3~5 h - peso 0,240 kg cod. 50957



MAURER

adesivo termofusibile

colore trasparente - per cartone, legno e carta - 12 pezzi

Ø 7,4x100 mm
cod. 85256

1,20

Ø 11,2x100 mm
cod. 85257

2,00

1600 watt **CE**

135,00



YAMATO

miscelatore ad elica mod. MS 1600-2

2 velocità - 180~460 / 300~700 giri al minuto - coppia massima 158 Nm - mescolatore in dotazione Ø 160x590 mm - attacco M14 - carter in alluminio pressofuso - peso 5,7 kg cod. 94532



Doppia impugnatura



47,00

YAMATO

pistola termica mod. PT2000 DK

temperatura aria 50~630° C - volume aria 120-550 L/min - protezione termica - display LCD indicatore temperatura - **con valigetta e accessori** - peso 0,840 kg cod. 99382

2000 watt **CE**



2000 watt

21,00

YAMATO

pistola termica mod. PT 2000

temperatura aria 350° C (I) / 550° C (II) - volume aria 300-500 L/min - **accessori in dotazione tre ugelli e raschietto** - peso 0,700 kg cod. 91349

CE

299,00



YAMATO

saldatrice inverter a filo mod. MIG 140X

per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX - MIG regolazione 50-140A - MMA regolazione 50-120A - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-60% - filo Ø 0,6-1,0 mm - elettrodi Ø 1,6-4,0 mm - **completo di pinze per saldatura inverter con elettrodi** - dimensioni: 420x215x280 mm - peso 9 kg
cod. 98483



CE



CE

2200 watt

299,00

YAMATO

motogeneratore mod. G2200-4T

motore 4 tempi - 196 cc - potenza nominale 2 Kw - potenza max 2,2 Kw - regolatore automatico di tensione (AVR) - capacità serbatoio benzina 15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - caricabatterie - dimensioni 605x445x450 mm - peso 42 kg
cod. 94717

56,00



MAURER

elmetto autoscurante per saldatura

zona visiva 92x42 mm - alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032 - archetto regolabile - coprilenti di ricambio inclusi - protezione in stato di scuro da DIN9 a DIN13 - peso 480 g
cod. 95128

CE

15,90



YAMATO

saldatore istantaneo a pistola

kit con valigetta
cod. 91949

100 watt

CE

YAMATO

saldatore istantaneo a pistola

cod. 91950



100 watt

13,50

CE

YAMATO

saldatori a stilo punta curva

80 watt

cod. 91946

11,60

100 watt

cod. 91947

CE

8,80

7,50

60 watt

cod. 91945

YAMATO

pirografo / saldatore

con 6 punte e supporto per decorare legno, pelli, cuoio
cod. 91948

30 watt

10,50



CE

YAMATO

saldatore a stilo punta dritta

cod. 91944

6,70

40 watt

CE



CE

800 watt

136,00**YAMATO****motogeneratore mod. G800-2T**

motore 2 T - 63cc - potenza nominale 0,65 Kw - potenza max 0,8 Kw - capacità serbatoio 4 L - carburante miscela 2,5% - caricabatterie - dimensioni 370x310x320 mm - peso 17 kg

cod. 94716



led CE

**99,00****YAMATO****avviatore d'emergenza mod. JS 12/500**

capacità batteria 18 Ah - batteria 12 V - picco d'avviamento 1000 A - erogazione corrente costante 500 A - compressore 120 psi / 8,3 bar - torcia led - presa auto 12 V - con adattatori di gonfiaggio

cod. 93863

6A 3A - 12V 24V

42,00

CE

YAMATO**caricabatterie portatile mod. BAT 14**

per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM - amperometro integrato - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni 310x215x195 mm - peso 4,5 kg

cod. 98485

89,00

CE

12V 24V

YAMATO**caricabatterie e avviatore mod. BOOST 130**

per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM - selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento - corrente di carica nominale 25A - corrente di avviamento 130A - amperometro integrato - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni 410x265x265 mm - peso 14,5 kg

cod. 98486

YAMATO**caricabatterie e mantentore mod. SMART 2**

tensione nominale di carica 12V - corrente di carica 2A - ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni: 145x105x50 mm - peso 0,48 kg

cod. 98487



2A - 12V

CE

27,00

2A 12A - 12V

58,00

CE

YAMATO**caricabatterie e mantentore mod. SMART 12**

tensione nominale di carica 12V - corrente di carica 2-12A - **4 modalità di carica - in grado di caricare da 2A fino a 12A** - ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - **con display LCD** - dimensioni: 284x196x92 mm - peso 1,63 kg

cod. 98488

ELETTROUTENSILI



160 litri - 650W

320,00

YAMATO

betoniera mod. HCM 650

Ø apertura bocca 40 cm - velocità rotazione 32 giri al minuto - capacità 160 litri - IP44 - peso 52 kg (fornita smontata)
cod. 98623

CE



YAMATO

supporti a bandiera per paranchi

portata 600 kg -
lunghezza 75 cm
cod. 91436

47,00

portata 300 kg -
lunghezza 110 cm
cod. 91423

55,00

CE



102,00 **YAMATO**

YAMATO

compressore 24 litri carrellato mod. 24/2 M1CD

pressione max 8 bar - 2850 giri al minuto - doppio manometro in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in gomma - peso 25 kg
cod. 92847

24 litri - 2 HP

50 litri - 2 HP

136,00

YAMATO

YAMATO

compressore 50 litri carrellato mod. 50/2 M1CD

pressione max 8 bar - 2850 giri al minuto - doppio manometro in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in gomma - peso 34 kg
cod. 92848

CE



107,00

YAMATO

CE

6 litri - 1,5 HP

YAMATO

compressore 6 litri fisso mod. OILLESS

pressione max 8 bar - 2850 giri al minuto - manometro in metallo - peso 15,7 kg
cod. 92845

500 watt

119,00

CE



YAMATO

paranco elettrico a fune mod. HOBBY 125-250 kg
 altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile -
 cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa 10 m/min -
 servizio intermittente periodico S-3: 20% - peso 12 kg
 cod. 91421

900 watt

179,00

CE



YAMATO

paranco elettrico a fune mod. HOBBY 250-500 kg
 altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile -
 cavo acciaio antigiro 4,2 mm - velocità salita e discesa 10 m/min
 servizio intermittente periodico S-3: 25% - peso 17 kg
 cod. 91422

YAMATO

**trapano da banco - 16 mm
 mod. TC 550/16**

12 velocità - 220~2450 giri al minuto -
 profondità foratura 60 mm - Ø colonna 60 mm -
 sbraccio 126 mm - base 355x235 mm -
 tavolo lavoro 200x200 mm - cono morse MT2 -
 altezza 820 mm - peso 26 kg
 cod. 97958

550 watt CE

220,00



YAMATO

**trapano da banco - 20 mm
 mod. TC 550/20**

16 velocità - 160~3100 giri al minuto -
 profondità foratura 80 mm - Ø colonna 70 mm -
 sbraccio 170 mm - base 400x240 mm -
 tavolo lavoro 260x260 mm - cono morse MT2 -
 altezza 990 mm - peso 44 kg
 cod. 97959

550 watt CE

310,00



YAMATO

**trapano a colonna - 32 mm
 mod. TC 1500/32**

12 velocità - 200~2600 giri al minuto -
 profondità foratura 80 mm -
 Ø colonna 92 mm - sbraccio 170 mm -
 base 540x420 mm -
 tavolo lavoro 440x395 mm -
 cono morse MT4 - altezza 1710 mm -
 peso 137 kg
 cod. 97960

1500 watt CE

750,00



280,00

1000 watt x 3



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,0/70 3POWER

3 motori - potenza aspirazione 20 Kpa - serbatoio in acciaio inox 70 litri - **completo di accessori** - Ø tubo 38 mm - 2,5 m tubo flessibile - peso 27 kg
cod. 95894



CE

158,00

1200 watt

MOTORE BISTADIO



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,2/50N

potenza aspirazione 19 Kpa - serbatoio in acciaio inox 50 L - presa elettrotensili sincronizzata - **completo di accessori** - Ø tubo 35 mm - 1,5 m tubo flessibile - peso 13,8 kg
cod. 95893



CE



CE

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,4/30N

potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettrotensili sincronizzata - dispositivo soffiante - **completo di accessori** - Ø tubo 32 mm - 1,5 m tubo flessibile - peso 9 kg
cod. 95827



87,00

1400 watt



97,00

1400 watt



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,4/30K

potenza aspirazione 18 Kpa - serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettrotensili sincronizzata - doppio filtro (filtro tessuto + filtro HEPA) - adatto per polveri sottili - **pulsante pulizia filtro** - dispositivo soffiante - **completo di accessori** - Ø tubo 32 mm - 1,5 m tubo flessibile - peso 8,5 kg - Indicato per l'uso con la levigatrice a secco da muro mod. SW 600 K
cod. 99289



CE

1200 watt

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,2/20

potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio in acciaio inox 20 L - dispositivo soffiante - **completo di accessori** - Ø tubo 32 mm - 1,5 m tubo flessibile - peso 7 kg
cod. 95821



69,00

CE



ugello schiumogeno



serbatoio detergente integrato

155,00



idropulitrice ad acqua fredda mod. AUSER

sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 8 metri di tubo alta pressione con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - serbatoio detergente integrato - carrello con manico ergonomico, avvolgitubo e porta accessori
cod. 99549

2200 watt CE

MAX 165 bar - 420 L/h



kit lancia sabbiate

lunghezza 5 m
cod. 96594

18,00



detergente universale per idropulitrici - 1 litro

ad elevato potere sgrassante indicato per la pulizia di tutte le superfici
cod. 51015

5,50



detergente pietre e muri per idropulitrici - 1 litro

ideale per la pulizia di facciate in muratura e per la rimozione di sporco di origine organico come muschio e licheni
cod. 51017

5,90



92,00

diffusore detergente con barattolo



1500 watt CE

MAX 105 bar - 408 L/h



idropulitrice ad acqua fredda mod. ORGUS

sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 3 metri di tubo alta pressione con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - diffusore detergente - carrello con manico ergonomico e porta accessori
cod. 99547



ugello schiumogeno



serbatoio detergente integrato

119,00

1900 watt CE

MAX 135 bar - 420 L/h



idropulitrice ad acqua fredda mod. ISARUS

sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 5 metri di tubo alta pressione con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - serbatoio detergente integrato - carrello con manico ergonomico e porta accessori
cod. 99548

15,50

MAURER

kit per aria compressa

composto da pistola di soffiaggio, pistola per gonfiaggio pneumatici e tubo spiralato da 5 m con raccordo rapido e attacco baionetta
cod. 93637



8,00

MAURER

tubo a spirale per aria compressa

in polietilene - con attacco a baionetta per gli accessori e innesto rapido maschio - Ø 6x8 mm - lunghezza 7,5 m
cod. 82685



MAURER

pistola soffiatrice per aria compressa

in alluminio - finitura sabbiata
cod. 94006

4,55



35,30

MAURER

aerografo per verniciatura a getto fisso

serbatoio superiore in plastica da 125 g - ugello 1,0 mm
cod. 95722



MAURER

pistola di lavaggio

con serbatoio da 1 L in alluminio
cod. 94012

20,15



MAURER

oliatore a pressione

con asta flessibile - corpo in acciaio verniciato capacità 300 g
cod. 95811

6,50



MAURER

occhiali protettivi trasparenti

con stanghette fisse - lenti in polycarbonato - atossici - antiurto - modello sportivo - a norme CE
cod. 92689

4,00



MAURER

occhiali protettivi avvolgenti

montatura avvolgente con lenti trasparenti curve - aste gommate - lenti di protezione UV - a norme CE
cod. 93143

5,00



MAURER

cutter lama a spezzare 18 mm

corpo in plastica e guida in acciaio
cod. 80912

2,00



MAURER

cutter lama a spezzare 18 mm

corpo in alluminio - impugnatura gommata - guida in metallo
cod. 94097

6,90



4,20

MAURER

crema dermolavamani 0,5L mod. LIMPIA

a base di microgranuli abrasivi e tensioattivi di origine "Naturale Vegetale" - pH neutro - profumo agrumato - fornita con dosatore
cod. 91224



2,90

MAURER

aria raffreddante spray

efficace per rimuovere polvere e sporco - 400 ml
cod. 88380



MAURER

rilevatore di fughe gas

ideale per localizzare perdite di gas (anche infiammabili) o aria compressa in tubazioni, compressori, serbatoi in pressione, ecc. - il prodotto non è né tossico né nocivo per l'ambiente e l'uomo, non macchia e non ossida - 300 ml
cod. 96901

2,90





assortimento punte multiuso mod.172

5 pz - codolo cilindrico - 4-5-6-8-10 mm
cod. 92290



23,00



assortimento punte universali mod. 618 SPRINT MASTER

6 pz - codolo cilindrico - 2/3/4/5/6/8 mm - DIN 338 - universali ad alta elasticità - adatte per trapani manuali, foratura di acciai legati e non legati
cod. 98745



14,00



assortimento punte per legno mod. 601121

5 pz - elicoidali - 4-5-6-8-10 mm
cod. 87659



10,90

ELETTROUTENSILI



69,90

KÄRCHER

idropulitrice a freddo mod. K2 CLASSIC

pressione max: 110 bar - potenza: 1400W - portata max: 360 lt/h - max temperatura: 40°C - resa: 20 mq/h - piccola e leggera e con il minimo ingombro - trasportabile - alloggiamento posteriore della pistola - ideale per pulire biciclette, balconi, mobili da giardino e molto altro ancora
cod. K16009790

KÄRCHER

idropulitrice a freddo mod. K4 FULL CONTROL

pressione max: 130 bar - 1800W - portata max: 420 L/h - resa: 30 mq/h - tre livelli di pressione e posizione MIX per l'applicazione del detergente - vano porta accessori a bordo macchina - sistema plug'n'clean per applicare il detergente in modo rapido - con ruote - maniglia telescopica in alluminio - completa di tubo da 6 m, pistola e 2 lance - 11,95 Kg - L397xP305xH584 mm
cod. K13240000



289,00

YAMATO

aspiracenero elettrico 800W

serbatoio nero da lt. 15 - potenza 800 W - filtro in tessuto - diametro serbatoio: 250 mm - lunghezza cavo: 2,5 m - diametro tubo: 35mm - lunghezza tubo: 1m - lunghezza terminale alluminio: 0,2m - senza funzione soffiante
cod. 98467

35,00



YAMATO

aspiracenero elettrico silenziato 800W

con motore silenziato - serbatoio in acciaio inox da 15 L - capacità di aspirazione 16 Kpa - completo di tubo in metallo da 1,2 m - doppia lancia di aspirazione cilindrica e con riduzione - filtro in microfibra ignifugo e lavabile
cod. 93740

39,90



40 gr
cod. 92356 **3,20**

60 gr
cod. 92357 **3,20**

80 gr
cod. 92358 **3,20**

100 gr
cod. 92359 **3,20**



MAURER

dischi abrasivi velcrati al corindone - confezione 10 pz
Ø 125 mm - legante resina fenolica, co-sparsione semi aperta - con fori - ideale per le lavorazioni manuali e con elettro-utensili su legno, materie plastiche e lamiera metalliche, vernici su legno e su metallo

40 gr
cod. E28D2258F40 **0,80**

80 gr
cod. E28D2258F80 **0,70**

120 gr
cod. E28D2258F120 **0,70**

180 gr
cod. E28D2258F180 **0,70**

220 gr
cod. E28D2258F220 **0,70**



disco abrasivo velcrato
Ø 225 mm - con 8 fori - idoneo per levigatrice a giraffa

40 gr
cod. 92365 **5,00**

60 gr
cod. 92366 **5,00**

80 gr
cod. 92367 **5,00**

100 gr
cod. 92368 **5,00**

120 gr
cod. 92369 **5,00**



MAURER

fogli abrasivi al corindone KE5 - confezione 10 pz
ideale per la levigatura di legno grezzo, vernici su legno e metallo - formato triangolare - velcrato - per levigatrici orbitali a Delta Ryobi e Yamato

40 gr
cod. 89399 **3,50**

60 gr
cod. 89400 **2,90**

80 gr
cod. 89401 **2,70**

100 gr
cod. 89402 **2,50**

120 gr
cod. 89403 **2,50**

150 gr
cod. 89404 **2,50**

180 gr
cod. 89405 **2,50**

MAURER

carta abrasiva spaziata al corindone MRD rotolo 5 m
altezza 115 mm



MAURER

nastri abrasivi tela al corindone IMX - confezione 3 pz
giunzione sovrapposta molata, idonea per lavorare con levigatrici a nastro portatili e non - utilizzabile nella lavorazione del legno e sulle macchine automatiche

40 gr
cod. 92383 **3,80**

100 gr
cod. 92386 **3,80**

60 gr
cod. 92384 **3,80**

120 gr
cod. 92387 **3,80**

80 gr
cod. 92385 **3,80**



MAURER

mola a centro piano multifunzione confezione 5+1 in omaggio
taglio ferro, inox, alluminio, pietra, plastica - 115x1 mm
cod. 97272

6,50

MAURER

mola a centro piano taglio ferro confezione 5+1 in omaggio

115x1 mm
cod. 92762

4,90

MAURER

mola centro piano taglio acciaio inox confezione 5+1 in omaggio

115x1 mm
cod. 92766

5,50

230x1,9 mm
cod. 96198

9,90

femi**smerigliatrice monofase 450W mod. 240**

mole diam. 150 mm - motore ad induzione - 2800 RPM - interruttore di sicurezza START-STOP con funzione antiripristino, fungo luccettabile e protezioni termiche - quadro comandi di serie e corpo in ghisa - fornita senza mole - peso 9 kg
cod.FEMI240

295,00**femi****smerigliatrice trifase 850W mod. 243**

mole diam. 200 mm - motore ad induzione - 2800 RPM - interruttore di sicurezza START-STOP con funzione antiripristino e fungo luccettabile e protezioni termiche - quadro comandi di serie e corpo in ghisa - fornita senza mole - peso 14 kg
cod.FEMI243

396,00**femi****smerigliatrice affilatrice 400W mod. 46N**

motore ad induzione monofase 230 V - 50 Hz - 2800 RPM - conformi alle normative "CE" - dotati di protezioni antinfortunistiche complete - gruppo affilatrice con mola di grandi dimensioni - base di sostegno maggiorata con vaschetta d'acqua asportabile - con mola 150x20x12,7 mm e mola 200x40x20 mm - peso 10 kg
cod.FEMI46N

117,00**femi****smerigliatrice levigatrice 450W mod. 56N**

motore ad induzione monofase 230 V - 50 Hz - 2800 RPM - conformi alle normative "CE" - dotati di protezioni antinfortunistiche complete - base di sostegno maggiorata con vaschetta acqua asportabile - con mola 150x20x12,7 mm e nastro 50x680 mm - peso 9 kg
cod.FEMI56N

128,00**femi****sega a nastro 850W mod. 780XL**

monofase 230 V - 50 Hz - capacità di taglio maggiorate: 105 mm - angolo di taglio regolabile da 0° e 45° sinistra - due velocità a commutazione elettronica - funzione antiripristino di sicurezza - taglio senza lubrificazione - dispositivo di blocco arco per un facile trasporto - sviluppo lama mm 1335x13x0,6 - ideale per materiali ferrosi
cod.FEMI780XL

383,00**femi****sega a nastro professionale monofase 1300W mod. 120XL**

regolatore elettronico di velocità "Constant Speed", limitatore amperometrico e protezione termica - sviluppo lama 1440x13x0,65 - grande capacità di taglio - sistema rotazione lama NG SYSTEM che permette una riduzione dei tempi di taglio fino al 60% - tendilama frizionato - taglio senza lubrificazione - angolo di taglio regolabile da 0° a 60° sinistra con blocco rapido 45° e 60° - doppio guidalama anteriore e posteriore - peso 18 kg
cod.FEMING120XL

640,00



CE

5500 watt

600,00**YAMATO****motogeneratore mod. G5500-4T**

motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5 kW - max 5,5 kW -
con regolatore automatico di tensione (AVR) - capacità serbatoio benzina 25 L -
capacità serbatoio olio 1 L - dimensioni 695x530x560 mm - peso 85 kg
cod. 94719



600 watt

CE

180,00**YAMATO****levigatrice a secco per muro mod. SW 600 K**

600 - 1500 giri al minuto - variatore di velocità - Ø piastra 215 mm -
Ø carta abrasiva 225 mm - sistema cambio rapido foglio levigatura -
manico telescopico 110÷165 mm - tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m
attacco aspirazione polveri - **con valigetta** - peso 3,7 kg
cod. 99582

**YAMATO****miscelatore ad elica mod. MS 1400**

0~700 giri al minuto - coppia max 55 Nm -
mescolatore in dotazione Ø120x600mm -
attacco M14 - con valigia - peso 3,9 kg
cod. 93249

1400 watt

CE

450 watt

CE

48,00**YAMATO****levigatrice rotorbitale mod. LRO 450-N**

13000 orbite al minuto - variatore di velocità - piastra Ø 125 mm -
carta abrasiva Ø 125 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido -
1 disco carta abrasiva in dotazione - peso 2,1 kg
cod. 98145

**YAMATO****utensile multifunzione mod. MPT 250****tagliare, fresare, levigare, raschiare**

con variatore velocità - 15000~22000 giri al minuto - oscillazione automatica ±1,5° -

1 lama dritta 30x95 mm, 1 raschietto 50x73 mm,

1 piastra con velcro 80x80 mm - 2 pezzi carta abrasiva 80x80 mm,

1 chiave - completo di adattatore universale - **con valigetta** - peso 2 kg

cod. 97677

250 watt

CE

400 watt

CE

22,00**YAMATO****seghetto alternativo mod. JS 400/55**

con variatore di velocità - 0~3000 oscillazioni al minuto -
corsa lama 18 mm - piastra regolabile (+/- 45°) - attacco lame tipo
Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,8 kg
cod. 99505

