

*Collezione Stufe*  
*Stoves Collection*





Approfondisci la tua esperienza su tutte le novità di prodotto  
*Learn more about our new products*

| [www.gruppopiazzetta.com](http://www.gruppopiazzetta.com)

# INDICE

## CONTENTS

|   |    |
|---|----|
| <i>Un grande gruppo</i><br><i>A great group</i>             | 02 |
| <i>Nuova collezione</i><br><i>New collection</i>            | 04 |
| <i>Maiolica</i><br><i>Majolica</i>                          | 06 |
| <i>Tecnologia</i><br><i>Technology</i>                      | 08 |
| <i>Multifuoco System</i><br><i>Multifuoco System</i>        | 10 |
| <i>Stufe Ermetiche</i><br><i>Hermetic stoves</i>            | 12 |
| <i>Legna</i><br><i>Wood</i>                                 | 14 |
| <i>Pellet</i><br><i>Pellet</i>                              | 20 |
| <i>Thermo pellet</i><br><i>Pellet Boiler</i>                | 22 |
| <i>Gas</i><br><i>Gas</i>                                    | 24 |
| <i>Colori</i><br><i>Colours</i>                             | 26 |
| <i>Stufe a legna</i><br><i>Wood-burning stoves</i>          | 28 |
| <i>Stufe a pellet</i><br><i>Pellet stoves</i>               | 58 |
| <i>Stufe thermo a pellet</i><br><i>Pellet boiler stoves</i> | 62 |
| <i>Stufe a gas</i><br><i>Gas stoves</i>                     | 68 |
| <i>Dati tecnici</i><br><i>Technical data</i>                | 84 |

# UN GRANDE GRUPPO

Dal 1960 coltiviamo  
l'amore per il fuoco.

Unire qualità e design in soluzioni innovative di riscaldamento che arredano la casa è da oltre 50 anni il nostro obiettivo. Oggi la nostra gamma di prodotti comprende Caminetti e Stufe a Legna, a Pellet e Gas, tra i quali scegliere innumerevoli soluzioni estetiche e funzionali, anche su misura. La nostra storia è fatta di Ricerca e Innovazione, Competenza Tecnica unita alla Maestria Artigiana. E' per noi fondamentale aver da tempo sviluppato, in Azienda, una delle più grandi produzioni di Maiolica, che ci consente di ideare prodotti esclusivi, per forme e possibilità di personalizzazione nelle finiture e nel decoro.


---

## *A GREAT GROUP*

*Since 1960 we have nurtured  
our love for fire.*

*Our objective for over 50 years has been to combine quality and design in innovative heating solutions that decorate the home. Nowadays our product range includes Fireplaces and Wood-burning, Pellet and Gas Stoves, from which you can choose countless aesthetic and functional solutions, including custom-made options.*

*Our history is based on Research, Innovation and Technical Expertise combined with Master Craftsmanship. It was an important and major step for us to have developed, within the Company, one of the largest product ranges of Majolica, which now enables us to create exclusive products, with shapes and customized finishes and decorations.*



# NUOVA COLLEZIONE

## Innovazione di forme e contenuti.

Nuove soluzioni tecniche sono racchiuse nello stile e nel design che contraddistinguono la produzione Piazzetta. Grazie all'uso sapiente ed artistico della Maiolica abbiamo dato vita alla Nuova Collezione di Stufe a Legna, Pellet, Gas. Numerose le scelte ed ampia la possibilità di personalizzare i prodotti, con varianti estetiche e di installazione. La possibilità di adottare soluzioni innovative, per aumentare il comfort e l'efficienza di funzionamento, consentono di trovare proposte per ogni stile. Ampia è la gamma di Stufe a sezione circolare, che accolgono anche l'innovativo sistema di accumulo Heat Storage HSS per le stufe a Legna. Nuovo focolare circolare per le stufe a Pellet, che rappresenta una nuova soluzione stilistica e garantisce elevata efficienza. Soluzioni Thermo per le stufe a Pellet ad alte prestazioni. Le nuove proposte si caratterizzano per soddisfare sia necessità di elevata potenza che ridotti ingombri. La praticità del Gas viene accolta nello stile delle stufe Piazzetta. L'utilizzo di questo combustibile naturale trova per la prima volta spazio nella nostra Collezione di Stufe.

## NEW COLLECTION

### *Innovation in shapes and contents.*

*New technical solutions are enclosed within the style and design that mark the production by Piazzetta. Thanks to the skilful and artistic use of Majolica we have given life to the New Collection of Wood, Pellet and Gas Stoves. There are numerous choices and ample opportunities for product customization in terms of aesthetics and installation types. The possibility of adopting innovative solutions, to increase both comfort and operating efficiency, means you can find ideas to suit every style. There is a wide range of round stoves, which can house the innovative HSS Heat Storage System for Wood-burning stoves. Pellet stoves have a new circular firebox, which represents a new stylistic solution that ensures high levels of efficiency. Boiler solutions for high performance Pellet stoves. These new features aim to satisfy the need for high power and reduced dimensions. The practicality of Gas is a welcome feature to the style of Piazzetta stoves. The use of this natural fuel has for the first time found a niche within our Collection of Stoves.*



**Stufe a legna**  
*Wood-burning stoves*



**Stufe a pellet**  
*Pellet stoves*



**Stufe thermo a pellet**  
*Pellet boiler stoves*



**Stufe a gas**  
*Gas stoves*

# MAIOLICA

## Sapiente lavorazione Artigianale.

Solo una tramandata esperienza professionale consente di ottenere ampie superfici e forme particolari che distinguono le ceramiche Piazzetta.

La produzione di un rivestimento in Maiolica richiede tempo e perizia: per tutto il ciclo produttivo occorrono dai 12 ai 15 giorni.


La realizzazione delle maioliche è una ricerca di equilibrio tra tensioni meccaniche, termiche, e di resistenza al calore. Le maioliche trattengono il calore irradiato dal focolare e lo trasmettono in modo costante ed uniforme in tutto l'ambiente, creando un vero e proprio "volano termico", e rilasciando un piacevole tepore anche dopo lo spegnimento della fiamma. Elaborati processi chimici danno modo di scoprire una infinita palette di colori, rendendo vivo l'impasto della ceramica. Prendono così origine dei veri pezzi d'arte, esclusivi, frutto del lavoro e della magia degli elementi naturali che li compongono.

## MAJOLICA

### *Skilled Craftsmanship.*

*Only professional experience that has been handed down can produce such large elements and special shapes that are distinctive to the ceramics made by Piazzetta. The production of Majolica cladding requires time and expertise: the whole production cycle takes from 12 to 15 days.*

*Manufacturing majolica involves a search for balance between mechanical, thermal and heat resistant stresses. Majolica holds the heat radiated from the Firebox and emanates it in a constant and uniform fashion throughout the surrounds, creating an effective "thermal wheel", and releasing a pleasant warmth even after the fire has been shut down. Elaborate chemical processes allow an infinite range of colours to be unleashed, enlivening the ceramic mixture. The result is a wealth of exclusive works-of-art, originating from the craftsmanship and magic inherent in their natural ingredients.*



# TECNOLOGIA


## Ricerca e Innovazione continua.

La volontà di continuo miglioramento conduce tutte le attività di sviluppo e analisi a perseguire una costante evoluzione. Notevole l'energia e le risorse investite per fare dei prodotti Piazzetta l'esempio di soluzioni di riferimento. Massima attenzione alla sicurezza e praticità di funzionamento, all'efficienza, ai ridotti consumi e grande sensibilità per l'ambiente, hanno dato origine a prodotti che rispettano le necessità e le aspettative degli utilizzatori. La ricerca di soluzioni innovative ha portato l'Azienda a realizzare numerosi brevetti internazionali che caratterizzano la produzione in modo esclusivo. Le attenzioni riposte sullo sviluppo dei prodotti Piazzetta vengono riconosciute anche dalle più restrittive certificazioni internazionali.

## TECHNOLOGY

### Ongoing Research and Innovation.

*The desire for ongoing improvements means that all development and analysis procedures aim towards achieving constant evolution. Considerable energy and resources are invested to make Piazzetta products the epitome of reference solutions. Maximum attention to safety and simplicity in operation, efficiency and reduced consumption as well as a deep sensitivity for the environment have given rise to products that meet users' needs and expectations. The search for innovative solutions has led our Company to create a number of international patents that have become exclusive features of our products. The attention paid towards the development of Piazzetta products is also recognized by some of the most demanding international certifying bodies.*



# MULTIFUOCO SYSTEM®

## Calore uniforme e canalizzabile.

Esclusivo sistema di ventilazione forzata brevettato, che riscalda l'ambiente con flusso d'aria calda dal basso. I naturali moti convettivi distribuiscono in modo uniforme la temperatura dal pavimento al tetto, garantendo il massimo comfort senza sprechi di calore che si concentrerebbero verso il soffitto. Di serie su tutti i prodotti Piazzetta a Pellet e Gas, optional installabile su prodotti a legna. Per i prodotti a legna è disponibile anche la versione Multifuoco Plus, a controllo elettronico, che si contraddistingue per poter controllare automaticamente la temperatura ambiente grazie ad una sonda inserita nel telecomando. Grazie ai sistemi Multifuoco è possibile canalizzare aria calda in altri ambienti, anche non attigui o su piani diversi, con una serie di condotti flessibili coibentati, di diametro ridotto. Attraverso le apposite bocchette terminali, provviste di regolazione del flusso, anche negli altri ambienti è garantita l'uniformità di riscaldamento.

## *Uniform heat that can be ducted.*

*Exclusive patented forced-ventilation system, which heats the surrounds with a warm air flow from below. Natural convection evenly distributes temperature levels from floor to roof, guaranteeing maximum comfort without wasting heat that would normally gather towards the ceiling. This is a standard feature on all Piazzetta Pellet and Gas appliances and an optional on wood-burning products.*

*For wood-burning appliances you can also choose the electronically-controlled Multifuoco Plus System, which has the distinctive feature of a sensor in the remote control unit which enables the room temperature to be controlled automatically.*

*Thanks to the Multifuoco systems you can also duct warm air to other (non-adjacent) rooms, even on different floors, via a series of small-diameter, insulated hose ducts. Uniformity in heating levels is ensured in the other rooms by the special vent outlets fitted with flow control.*





# STUFE ERMETICHE

## Performance e qualità dell'aria.

Le innovative soluzioni costruttive applicate ai focolari ermetici delle stufe a Legna e Pellet, consentono di ottimizzare le performance dei prodotti, preservando la qualità dell'aria dell'ambiente domestico. Grazie alla struttura perfettamente stagna, le stufe ermetiche non consumano l'ossigeno dell'ambiente d'installazione, prelevando l'aria per la combustione direttamente dall'esterno. Un impianto così costruito consente di evitare di introdurre nell'ambiente domestico aria fredda dalle prese di ventilazione esterne, in questo caso non più necessarie. E' possibile anche l'impiego di un solo tubo coassiale, che permette contemporaneamente sia il prelievo dell'aria comburente sia l'uscita dei fumi. L'aria in ingresso si riscalda a contatto del tubo dei fumi in uscita, riducendo anche i consumi, grazie alla maggior efficienza del sistema di impianto. Le stufe Ermetiche possono quindi essere collocate all'interno di tutte le case e all'interno delle case passive a basso consumo energetico.

## HERMETIC STOVES

### *Performance and air quality.*

*The innovative manufacturing solutions used in making the sealed fireboxes for Wood and Pellet appliances allow you to make the most of product performance, while preserving the quality of air in the home environment. Thanks to their perfectly airtight structure, sealed stoves do not consume oxygen from the zones where they are installed but take the combustion air directly from outside. A system built in this way avoids introducing cold air into the home environment through external ventilation inlets, which are in this case no longer necessary.*

*A single coaxial pipe can also be used, which allows the intake of combustion air and simultaneous discharge of combustion fumes. The incoming air heated by the warm, outgoing fumes in the adjacent flue, which also reduces fuel consumption due to greater plant efficiency. Sealed stoves can therefore be placed inside all houses and inside passive houses with low-energy consumption.*



# LEGNA

## Tradizione e Innovazione.

Le stufe Piazzetta si contraddistinguono per l'impiego di focolari ad alte prestazioni, che vengono rese ancor più performanti dall'adozione di importanti, anche recenti tecnologie.

L'efficienza della combustione viene garantita dalla calibrazione dei flussi d'aria primaria, secondaria, terziaria, assicurando rendimenti elevati e basse emissioni in atmosfera. Si garantiscono così delle elevate autonomie di funzionamento, aumentando la durata del fuoco, e riducendo gli interventi per la ricarica della legna. Al classico riscaldamento per irraggiamento, conduzione e convezione naturale è possibile integrare gli esclusivi sistemi a ventilazione forzata Multifuoco e Multifuoco Plus.

E' possibile godere sempre della piacevole visione della fiamma grazie ad un flusso d'aria che costantemente lambisce il vetro mantenendolo pulito.

---

## WOOD

### *Tradition and Innovation.*

*Piazzetta stoves are characterized by the use of high-performance fireboxes, which are made even more efficient through the use of important and more recent technologies.*

*Combustion efficiency is ensured by calibrating the flows of primary, secondary and tertiary air, thereby guaranteeing high efficiency and low atmospheric emissions. This also ensures extended operating autonomy, increasing fire duration, and reducing the number of times wood needs to be added. The classic heating by radiation, conduction and natural convection can be supplemented by the exclusive Multifuoco and Multifuoco Plus forced-ventilation systems.*

*You can still enjoy the pleasing sight of natural fire thanks to an airflow that passes over the glass constantly keeping it clean.*



# BURN CONTROL SYSTEM


**La fiamma della legna che si regola con il telecomando.**

Le stufe a Legna Ermetiche Burn Control System BCS, consentono la regolazione automatica della fiamma, con controllo elettronico e gestione da telecomando. Il sistema BCS rappresenta il perfetto connubio tra il piacere del fuoco a legna e la praticità della gestione automatica. Le regolazioni che governano l'apertura della valvola d'entrata dell'aria comburente possono essere gestite in modo automatico o assistito. Impostata la temperatura desiderata, da telecomando, il sistema BCS, grazie alla rilevazione della temperatura ambiente, effettuata dalla sonda presente sul telecomando, è in grado di modulare in continuo la potenza della fiamma, regolando l'apertura della valvola dell'aria comburente. Il Sistema BCS garantisce una gestione puntuale e continua dei parametri di funzionamento: combustione perfetta, elevati rendimenti, ridotte emissioni in atmosfera, sensibile risparmio di combustibile.

*The wood flame that can be adjusted using the remote control.*

*The Sealed Wood stoves with the BCS Burn Control System enable automatic flame adjustment through electronic control managed by remote control. The BCS system provides the perfect balance between the pleasure of a wood fire and practical automatic management.*

*Adjustments governing the opening of the combustion air inlet valve can be handled automatically or in assisted mode. Once the desired temperature is set via remote control, the BCS system continually measures room temperature by means of the sensor on the remote control and is able to modulate the flame power as necessary, by adjusting the combustion air inlet valve. The BCS system ensures continuous and timely management of operating parameters: perfect combustion, high efficiency, reduced emissions and substantial fuel savings.*



**burn control system**


# HEAT STORAGE SYSTEM

**Il sistema di accumulo che prolunga il piacevole effetto del calore.**

Installabile sulle nuove Stufe a Legna, l'esclusivo sistema di accumulo, Heat Storage HSS, consente di prolungare per tante ore ancora, dopo lo spegnimento della stufa, il calore emesso. Il rilascio del calore avviene per irraggiamento: la massa di accumulo posizionata nella parte superiore della stufa viene portata in temperatura durante il normale funzionamento della stessa. La stufa riscalda pertanto attraverso irraggiamento, conduzione e convezione naturale o ventilazione forzata (con Sistema Multifuoco), durante la presenza della fiamma. Allo spegnimento, il Sistema HSS continua a irradiare calore, in modo naturale, ancora per ore. La temperatura dell'ambiente, dopo lo spegnimento, diminuirà pertanto in modo lento e graduale, per un piacevole comfort, senza rapidi abbassamenti.

*Storage System that prolongs the pleasure of warmth.*

*The exclusive HSS Heat Storage System, that can be installed on new Wood Stoves, enables heat to be emitted for many hours even after the stove has been shut down. The heat is released by radiation: the storage elements on the upper part of the stove are heated to operating temperature during normal operation. Therefore, the stove provides heat through radiation, conduction and natural convection or forced ventilation (with the Multifuoco System), while the fire is actually burning. After shut-down, the HSS System continues to radiate heat, in a natural way for many hours. The room temperature will therefore decrease slowly and gradually after the stove is shut down, providing a comfortable cosiness and avoiding abrupt temperature drops.*



**HEAT STORAGE SYSTEM**

# PELLET


## Praticità e Risparmio.

Le Stufe a Pellet rappresentano un'ottima soluzione d'impiego, particolarmente efficiente, pratiche nel caricamento e stoccaggio del combustibile. Anche i nuovi prodotti a Pellet Piazzetta hanno di serie il Sistema Multifuoco, esclusiva tecnologia che contraddistingue la nostra produzione. Multifuoco, oltre al vantaggio di garantire una uniformità di temperatura dell'ambiente, consente la canalizzazione del calore anche in altri ambienti e, grazie al Sistema Dual Power, è possibile una regolazione indipendente di temperatura e flusso d'aria nei diversi locali. Con il nuovo telecomando LCD di serie è possibile gestire tutte le funzioni di programmazione, accensione, spegnimento, controllando la temperatura e mantenendo quella desiderata impostata. Sono disponibili due programmi di risparmio energetico che consentono di programmare il funzionamento della stufa ottimizzando i consumi. Le funzioni ECO e Energy Saving provvedono rispettivamente a modulare potenza e intensità della fiamma, spegnimento e riavvio automatico della stessa. Da remoto, con un SMS è possibile inviare comandi di accensione o spegnimento della stufa.

## PELLET

### *Practicality and Savings.*

*Pellet Stoves provide an excellent and particularly efficient usage solution as well as practicality in loading and storing the fuel. The new Piazzetta Pellet appliances also have standard fitting of the Multifuoco System, an exclusive technology that is an outstanding feature of our products. In addition to the advantage of ensuring a uniform temperature in the surrounds, Multifuoco also allows you to duct heat to other rooms and, thanks to the Dual Power System, you can adjust the temperature and air flow independently for each of the rooms. With the new standard LCD remote control, you can manage all programming start-up and shut-down functions control the temperature and keep it at the desired setting. There are two energy-saving programmes that allow you to programme operation and optimize fuel consumption. The ECO and Energy Saving functions respectively modulate flame power and intensity and automatically shut down and restart the stove. You can also send commands with SMS text messages to start up or shut down the stove.*



# THERMO PELLET




## La stufa che alimenta l'impianto di riscaldamento.

La stufa è provvista di caldaia interna che, attraverso i dispositivi necessari viene integrata al circuito di riscaldamento esistente, per uso stagionale, o come alternativa all'impianto tradizionale. Direttamente collegabile al termostato ambiente, è in grado di modulare il suo funzionamento in modo da garantire il massimo comfort, mantenendo sempre la temperatura desiderata o programmata. E' disponibile anche la funzione antigelo che evita il congelamento delle tubature, accendendo automaticamente la stufa se la temperatura ambiente scende sotto un livello minimo. Il telecomando LCD consente di programmare il funzionamento quotidiano, settimanale e weekend con distinte fasce orarie. E' possibile collegare le stufe Thermo all'impianto di termosifoni o ad impianti di riscaldamento a pavimento. Sono disponibili le funzioni Eco e Energy Saving, che provvedono rispettivamente a modulare potenza e intensità della fiamma, spegnimento e riavvio automatico della stessa, consentendo un sensibile risparmio. Da remoto, con un SMS è possibile inviare comandi di accensione o spegnimento della stufa.

### PELLET BOILER

#### *The stove that feeds your central heating system.*

*The stove is equipped with an internal boiler and together with the necessary devices it can supplement the existing heating circuit, for seasonal use, or as an alternative to the traditional heating system. It can be connected directly to the room thermostat and is capable of regulating its operation so as to ensure maximum comfort, while maintaining the desired or set temperature. It also includes an antifreeze function that prevents pipes from freezing, by automatically turning the stove on if the room temperature falls below a minimum level. The LCD remote control allows you to programme daily, weekly and weekend operation with distinct time bands. Boiler stoves can also be connected to central heating systems with radiators or to underfloor heating systems. The ECO and Energy Saving functions are also available which respectively modulate flame power and intensity and automatically shut down and restart the stove, providing substantial fuel savings. You can also send commands with text messages to start up or shut down the stove.*



*Riscaldamento integrato alla caldaia  
Integrated with boiler heating*



*Riscaldamento a pavimento  
Underfloor heating*



*Riscaldamento con il solare termico  
Solar heating*



# GAS

## Piacere del fuoco e massima praticità.

Le stufe a GAS, novità nel catalogo Piazzetta, si caratterizzano per un focolare particolarmente efficiente e l'estrema praticità d'uso. Collegate all'impianto a GPL o Metano si accendono con un click da telecomando. Tra le principali caratteristiche che contraddistinguono le Stufe a GAS Piazzetta, ritroviamo: i pregiati rivestimenti in Maiolica, l'esclusivo sistema Multifuoco di serie, che consente un riscaldamento a ventilazione forzata, anche canalizzabile e l'interno completamente rivestito in Aluker, che grazie al suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma migliorando la combustione. Altra caratteristica distintiva è inoltre la presenza di una impercettibile microrete a protezione del vetro frontale, per evitare contatti accidentali, godendo così del piacere della fiamma in totale sicurezza.

### GAS

#### *The pleasure of fire and maximum practicality.*

*GAS stoves, which are a new addition to the Piazzetta catalogue, feature a particularly efficient firebox and extreme practicality in use. They are connected to the LPG or Methane Gas system and can be turned on with a mere click from the remote control. The main outstanding features found on Piazzetta GAS Stoves include: the refined Majolica claddings, the exclusive standard Multifuoco system, which allows forced-ventilation heating that can also be ducted, and the Aluker-lined interior, which thanks to its light colour enhances the brightness of the flame and improves combustion. Another distinguishing feature is the ultra-fine mesh that protects the front glass against accidental contact and allows you to enjoy the view of the fire in absolute safety.*



# COLORI



## Una palette di oltre 40 tonalità.

I laboratori di ricerca e sviluppo dei colori del reparto ceramica, attraverso l'utilizzo di particolari miscele di particelle minerali, riescono a mettere a punto, con più passaggi di lavorazione, un'ampia palette di colori, che ben sa rispondere a gusti classici contemporanei e di nuova tendenza. Questa esclusiva capacità di lavorazione della Maiolica ci consente di far scegliere la stufa in modo da soddisfare appieno necessità e gusti, per: forma, funzionalità, finitura, colore, decori. La lavorazione artigianale rende ogni pezzo unico. Eventuali variazioni di tonalità e la presenza di cavillature sono da considerarsi la naturale caratteristica della Maiolica: pregio e garanzia di esclusività. Perché le Stufe Piazzetta non sono un semplice oggetto, ma un elemento di stile e personalità.

## COLOURS

### A palette of more than 40 shades.

The colour research and development laboratories in our ceramic department have developed a wide colour range with the use of special mixtures of mineral components and through multiple processing phases, that meets any classic, contemporary and brand new trends. This exclusively skilled handmade production of Majolica ensures, in the choice of a stove, that all tastes and requirements are met in terms of shape, functionality, finish, colour and decoration. Each piece is handcrafted and is therefore unique. Any shade variations and crazing are natural characteristics of the Majolica: fine quality and guarantee of exclusive uniqueness. Because Piazzetta Stoves are not simply objects, but a statement of style and personality.







Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. Essenziale nel suo design, rappresenta un equilibrio di stile, di raffinata ed essenziale eleganza.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**E 929 D** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco* o *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

**E 929 D BCS** - con Focolare Ermetico e *Sistema Burn Control BCS*  
Optional: *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. Essential in its design, it represents a balance of style and refined and essential elegance.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**E 929 D** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System* o *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*

**E 929 D BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*



Bianco



Ardesia



Rosso  
Lava



Nero  
Opaco



Grigio  
Cerato



Giallo  
Acceso

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26

**LEGNA** E929 D-H



Ardesia

Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. Design dal carattere deciso, esprime la ricercatezza nella lavorazione della Maiolica con grandi superfici radianti.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**E 929 D-H** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco o Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

**E 929 D-H BCS** - con Focolare Ermetico e *Sistema Burn Control BCS*  
Optional: *Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. A bold design, which emphasizes the superb handcrafted Majolica items with large radiating surfaces.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**E 929 D-H** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System o Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*

**E 929 D-H BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*



Bianco



Ardesia



Rosso  
Lava



Nero  
Opaco



Grigio  
Cerato



Giallo  
Acceso

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Bianco

**Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. Moderna e raffinata, esprime con il suo equilibrio la capacità di essere una valida soluzione di arredo per ambienti di stile.**

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**E 929 M** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco o Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

**E 929 M BCS** - con Focolare Ermetico e *Sistema Burn Control BCS*  
Optional: *Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

**Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. Modern and refined, the balanced design of this stove is a classy furnishing solution that suits any stylish decor.**

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**E 929 M** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System o Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*

**E 929 M BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*



Bianco



Ardesia



Rosso  
Lava



Nero  
Opaco



Grigio  
Cerato



Giallo  
Acceso

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



# E929 M-H



Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. Moderna dal carattere deciso, esprime la ricercatezza nella lavorazione della Maiolica con grandi superfici lisce radianti.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**E 929 M-H** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco o Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

**E 929 M-H BCS** - con Focolare Ermetico e *Sistema Burn Control BCS*  
Optional: *Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. A modern bold design, which expresses all the refinement of items manufactured in Majolica with large smooth radiating surfaces.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**E 929 M-H** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System o Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*

**E 929 M-H BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*



Bianco



Ardesia



Rosso  
Lava



Nero  
Opaco



Grigio  
Cerato



Giallo  
Acceso

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26

Rosso Lava



# E929 T



Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. Raffinata nella forma si apre nella sua parte più alta nell'originale estetica a tulipano che la rende unica.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**E 929 T** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco* o *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

**E 929 T BCS** - con Focolare Ermetico e *Sistema Burn Control BCS*  
Optional: *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. With a highly refined design, the upper part opens out into a unique tulip shape of outstanding originality and beauty.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**E 929 T** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System* o *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*

**E 929 T BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*



Bianco



Ardesia



Rosso  
Lava



Nero  
Opaco



Grigio  
Cerato



Giallo  
Acceso

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. La classicità delle forme trova la sua massima espressione nella pregiata lavorazione, artigianale, della Maiolica.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa. E' possibile installare la stufa anche senza i piedini.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**E 929 C** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco o Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

**E 929 C BCS** - con Focolare Ermetico e *Sistema Burn Control BCS*  
Optional: *Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. The classic nature of its forms finds its ultimate expression in the prized craftsmanship in the use of Majolica.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning. The stove can be installed without feet.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**E 929 C** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System o Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*

**E 929 C BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*



Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. Unica nel suo stile, forte nella sua presenza, esalta la bellezza della Maiolica di ampie superfici valorizzando il motivo del disegno classico.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa. E' possibile installare la stufa anche rialzando la base con piedini ceramici, forniti di serie.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**E 929 C-H** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco* o *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

**E 929 C-H BCS** - con Focolare Ermetico e *Sistema Burn Control BCS*  
Optional: *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. Unique in style and with an imposing presence, this stove highlights the beauty of Majolica with wide surfaces, enhancing its classic design.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning. The stove can be installed using the majolica feet supplied as standard to raise the base.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**E 929 C-H** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System* o *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*

**E 929 C-H BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*



Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. Originale nella sua composizione anche bicolore, con l'alternanza di superfici lisce e decorate con motivi geometrici, spicca per la sua particolarità.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa. E' possibile installare la stufa anche rialzando la base con piedini metallici, forniti di serie.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**ROUND** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco* o *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

**ROUND BCS** - con Focolare Ermetico e *Sistema Burn Control BCS*  
Optional: *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. This stove stands out for its original features, consisting of a single and twin-coloured composition with alternate surfaces that are plain or decorated with geometric patterns.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning. The stove can be installed using the metal feet supplied as standard to raise the base.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**ROUND** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System* o *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*

**ROUND BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*



**Versione** Bianco (Fronte) / Ardesia (Fianchi)  
**Bicolore:** Bianco Grigio (Fronte) / Terra Cotta (Fianchi)  
**Two-colour** Bianco (Front) / Ardesia (Sides)  
**Version:** Bianco Grigio (Front) / Terra Cotta (Sides)

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26





Rosso Lava

Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. Caratterizzata nella sua composizione dall'alternanza di superfici lisce e decorate, si distingue per un design dal carattere deciso e audace.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa. E' possibile installare la stufa anche rialzando la base con piedini metallici, forniti di serie.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**ROUND-M** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco* o *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

**ROUND-M BCS** - con Focolare Ermetico e *Sistema Burn Control BCS*  
Optional: *Multifuoco Plus* e *Heat Storage HSS*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. With a composition of alternate plain or decorated surfaces, this stove stands out for its resolute and bold design.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning. The stove can be installed using the metal feet supplied as standard to raise the base.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**ROUND-M** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System* o *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*

**ROUND-M BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *Multifuoco System Plus* and *HSS Heat Storage System*



Bianco



Ardesia



Rosso Lava



Bianco Grigio



Grigio Cerato



Terra Cotta

**Versione** Bianco (Fronte) / Ardesia (Fianchi)  
**Bicolore:** Bianco Grigio (Fronte) / Terra Cotta (Fianchi)  
**Two-colour** Bianco (Front) / Ardesia (Sides)  
**Version:** Bianco Grigio (Front) / Terra Cotta (Sides)

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 215 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 9 kW. Le ampie superfici in Maiolica con lavorazione a contrasto, decorate e lisce, possono accogliere, vista la sua altezza, un performante sistema di accumulo HSS.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

E' possibile installare l'esclusivo **Heat Storage**, sistema di accumulo, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa. E' possibile installare la stufa anche senza i piedini, forniti di serie.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**ROUND-H** - con Focolare Ermetico  
Optional: *Multifuoco o Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

**ROUND-H BCS** - con Focolare Ermetico e Sistema Burn Control BCS  
Optional: *Multifuoco Plus e Heat Storage HSS*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 215 m<sup>3</sup>, firebox heat output 9 kW. The generous size and height of the Majolica cladding, which has contrasting decorated and plain surfaces, can house a high performance HSS system.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning. The stove can be installed without feet.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**ROUND-H** - with Sealed Firebox  
Optional: *Multifuoco System o Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*

**ROUND-H BCS** - with Sealed Firebox and BCS Burn Control System  
Optional: *Multifuoco System Plus and HSS Heat Storage System*



**Versione** Bianco (Fronte) / Ardesia (Fianchi)  
**Bicolore:** Bianco Grigio (Fronte) / Terra Cotta (Fianchi)  
**Two-colour** Bianco (Front) / Ardesia (Sides)  
**Version:** Bianco Grigio (Front) / Terra Cotta (Sides)

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



**Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 175 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 7,5 kW. Design essenziale e semplicità delle forme le permettono di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo.**

Il rivestimento in Maiolica, anche nella parte posteriore, la rende ideale anche per installazioni al centro dell'ambiente. E' possibile installare la stufa su un **basamento** che ne consente la **rotazione**.

E' possibile installare l'esclusivo sistema di accumulo **Heat Storage HSS**, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**E 924** - con focolare ermetico  
Optional: *Heat Storage HSS* e *basamento* per la *rotazione* della stufa

**E 924 BCS** - con focolare ermetico e sistema *Burn Control BCS*  
Optional: *Heat Storage HSS* e *basamento* per la *rotazione* della stufa

**Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 175 m<sup>3</sup>, firebox heat output 7,5 kW. Essential design and sleek shapes enable this stove to become a stylish element that suits different furnishing solutions.**

The Majolica cladding is also on the rear of the stove and this makes it ideal for installation in the centre of the room as well. The stove can be installed on a **base** that allows stove **rotation**.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**E 924** - with Sealed Firebox  
Optional: *HSS Heat Storage System* and *base* for *rotating* the stove

**E 924 BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *HSS Heat Storage System* and *base support* for *rotating* the stove



Bianco



Ardesia



Rosso  
Lava



Nero  
Opaco



Grigio  
Cerato



Giallo  
Acceso

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 175 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 7,5 kW. Gentile nelle sue forme, ideale anche per essere collocata al centro dell'ambiente, completamente rifinita in Maiolica, diviene una raffinata presenza.

Il rivestimento in Maiolica, anche nella parte posteriore, la rende ideale anche per installazioni al centro dell'ambiente. E' possibile installare la stufa su un **basamento** che ne consente la **rotazione**.

E' possibile installare l'esclusivo sistema di accumulo **Heat Storage HSS**, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**E 924 M** - con focolare ermetico  
Optional: *Heat Storage HSS* e *basamento* per la *rotazione* della stufa

**E 924 M BCS** - con focolare ermetico e sistema *Burn Control BCS*  
Optional: *Heat Storage HSS* e *basamento* per la *rotazione* della stufa

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 175 m<sup>3</sup>, firebox heat output 7,5 kW. With its gentle shapes and all-over cladding in Majolica - making it ideal for positioning in the centre of the room - this stove adds an air of refinement.

The Majolica cladding is also on the rear of the stove and this makes it ideal for installation in the centre of the room as well. The stove can be installed on a **base** that allows stove **rotation**.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**E 924 M** - with Sealed Firebox  
Optional: *HSS Heat Storage System* and *base* for *rotating* the stove

**E 924 M BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *HSS Heat Storage System* and *base support* for *rotating* the stove



Bianco



Ardesia



Rosso  
Lava



Nero  
Opaco



Grigio  
Cerato



Giallo  
Acceso

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



**Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 175 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 7,5 kW. L'alternanza della lavorazione della Maiolica gioca con la ripetizione di forme circolari, disponibile anche in versioni bicolore.**

Il rivestimento in Maiolica, anche nella parte posteriore, la rende ideale anche per installazioni al centro dell'ambiente. E' possibile installare la stufa su un **basamento** che ne consente la **rotazione**.

E' possibile installare l'esclusivo sistema di accumulo **Heat Storage HSS**, che prolunga il piacevole effetto del calore anche dopo lo spegnimento della stufa. E' possibile installare la stufa anche senza i piedini, forniti di serie.

La versione **BCS** consente la regolazione automatica della fiamma.

**CIRCLE** - con focolare ermetico  
Optional: *Heat Storage HSS* e *basamento* per la *rotazione* della stufa

**CIRCLE BCS** - con focolare ermetico e sistema *Burn Control BCS*  
Optional: *Heat Storage HSS* e *basamento* per la *rotazione* della stufa

**Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 175 m<sup>3</sup>, firebox heat output 7,5 kW. The changing design styles on the Majolica play with the repeated circular shapes, also available in two-tone versions.**

The Majolica cladding is also on the rear of the stove and this makes it ideal for installation in the centre of the room as well. The stove can be installed on a **base** that allows stove **rotation**.

You can install the exclusive **HSS Heat Storage System**, which prolongs the pleasant heating effect even after the stove has stopped burning. The stove can be installed without legs, as standard to raise the base.

The **BCS** version allows automatic flame control.

**CIRCLE** - with Sealed Firebox  
Optional: *HSS Heat Storage System* and *base support* for rotating the stove

**CIRCLE BCS** - with Sealed Firebox and *BCS Burn Control System*  
Optional: *HSS Heat Storage System* and *base support* for rotating the stove



Bianco



Ardesia



Rosso Lava



Bianco Grigio



Grigio Cerato



Terra Cotta

**Versione:** Ardesia (Anelli) / Bianco (Fianchi)  
**Bicolore:** Terra Cotta (Anelli) / Bianco Grigio (Fianchi)  
**Two-colour:** Ardesia (Rings) / Bianco (Sides)  
**Version:** Terra Cotta (Rings) / Bianco Grigio (Sides)

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 260 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 11,2 kW. Il design dalle linee dolci e i colori morbidi regalano emozioni e fascino, richiamando alla memoria un piacevole sapore vintage.

L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

**BONNY**  
Optional: *Multifuoco o Multifuoco Plus*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 260 m<sup>3</sup>, firebox heat output 11,2 kW. The design with its gentle lines and soft colours arouses emotions and a sense of charm, reminiscent of a welcoming vintage feel.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

**BONNY**  
Optional: *Multifuoco or Multifuoco Plus*



Tè Verde



Cipria



Crema



Bianco



Moka



Anice

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Stufa a legna in Maiolica, a convezione naturale e irraggiamento, per volumi riscaldabili fino a 260 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 11,2 kW. Il carattere e la forza espressiva di uno stile unico sono racchiusi nelle linee eleganti che richiamano il passato.


L'installazione del **Sistema Multifuoco** permette un riscaldamento a ventilazione forzata, canalizzabile anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

**THELMA**  
Optional: *Multifuoco o Multifuoco Plus*

Wood-burning stove in Majolica with natural convection and radiation for heating spaces of up to 260 m<sup>3</sup>, firebox heat output 11,2 kW. The character and force of expression of a unique style are embraced within the elegant lines which are reminiscent of the past.

Installation of the **Multifuoco System** enables you to produce forced ventilation heating that can also be ducted to other rooms providing uniform heating from floor to ceiling.

**THELMA**  
Optional: *Multifuoco or Multifuoco Plus*



Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



**Stufa a Pellet in Maiolica, a ventilazione forzata con Sistemi Multifuoco e Dual Power di serie, per volumi riscaldabili fino a 290 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 11,1 kW. E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, anche con regolazioni indipendenti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Design essenziale e semplicità delle forme le permettono di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo.**

Il **telecomando** di serie, con funzione termostato ambiente, consente la programmazione giornaliera, settimanale, weekend.

Le **funzioni Energy Saving e Eco** consentono di ottenere sensibili risparmi durante il funzionamento.

I **sistemi Easy Cleaning e Automatic Cleaning** riducono e semplificano gli interventi di pulizia.

E' possibile gestire da remoto il funzionamento della stufa con un SMS.

**P943 M** - con sistema *Multifuoco*

**P943 M HERMETIC** - con Focolare Ermetico e *Multifuoco*

**Pellet stove in Majolica with forced ventilation with the Multifuoco and Dual Power Systems as standard features for heating spaces of up to 290 m<sup>3</sup>, firebox heat output 11,1 kW. You can also duct a flow of hot air to other rooms - also using independent controls - to provide uniform heating from floor to ceiling. Essential design and simple forms enable this stove to become a stylish addition to many different furnishing solutions.**

The standard **remote control** has a room thermostat function which enables you to set daily, weekly and weekend programmes.

The **Energy Saving and Eco functions** allow you to achieve considerable savings during operation.

The **Easy Cleaning and Automatic Cleaning** systems reduce and simplify cleaning operations.

You can even manage the operation of the stove at a distance with an SMS text message.

**P943 M** - with *Multifuoco System*

**P943 M HERMETIC** - with Sealed Firebox and *Multifuoco*



Bianco



Nero Opaco



Rosso Lava



Terra Cotta



Kaki



Grigio Cerato

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26





**Stufa a Pellet in Maiolica, a ventilazione forzata con Sistemi Multifuoco e Dual Power di serie, per volumi riscaldabili fino a 290 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 11,1 kW. E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, anche con regolazioni indipendenti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Il gusto classico delle stufe rotonde rivisitato con un design di stile moderno.**

Il **telecomando** di serie, con funzione termostato ambiente, consente la programmazione giornaliera, settimanale, weekend.

Le **funzioni Energy Saving e Eco** consentono di ottenere sensibili risparmi durante il funzionamento.

I **sistemi Easy Cleaning e Automatic Cleaning** riducono e semplificano gli interventi di pulizia.

E' possibile gestire da remoto il funzionamento della stufa con un SMS.

**P943** - con sistema *Multifuoco*

**P943 HERMETIC** - con Focolare Ermetico e *Multifuoco*

**Pellet stove in Majolica with forced ventilation with the Multifuoco and Dual Power Systems as standard features for heating spaces of up to 290 m<sup>3</sup>, firebox heat output 11,1 kW. You can also duct a flow of hot air to other rooms - also using independent controls - to provide uniform heating from floor to ceiling. The classic style of round stoves is restyled with a fashionable modern design.**

The standard **remote control** has a room thermostat function which enables you to set daily, weekly and weekend programmes.

The **Energy Saving and Eco functions** allow you to achieve considerable savings during operation.

The **Easy Cleaning and Automatic Cleaning** systems reduce and simplify cleaning operations.

You can even manage the operation of the stove at a distance with an SMS text message.

**P943** - with *Multifuoco System*

**P943 HERMETIC** - with Sealed Firebox and *Multifuoco*



Bianco Meringa



Bordeaux



Terra Oriente



Verde Mirto



Canapa



Blu Verdemare

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



# P988 TH



Stufa Thermo a Pellet in Maiolica. Riscalda l'acqua per impianti a radiatori o a pavimento, potenza del focolare 22,8 kW. Può rappresentare una integrazione di impianto, anche per uso stagionale, o una alternativa all'impianto tradizionale, potendosi collegare anche al termostato ambiente. Completamente in Maiolica, è un connubio di funzionalità ed estetica, che può trovare una facile collocazione in ambienti domestici.

Il **telecomando** di serie consente la programmazione giornaliera, settimanale, weekend.

Le **funzioni Energy Saving e Eco** consentono di ottenere sensibili risparmi durante il funzionamento.

I sistemi **Easy Cleaning e Automatic Cleaning** riducono e semplificano gli interventi di pulizia.

E' possibile gestire da remoto il funzionamento della stufa con un SMS.

## P988 TH

Pellet Boiler Stove in Majolica. It heats water for radiator or underfloor heating systems, firebox heat output 22,8 kW. It can be used as a supplement to the heating system, also for seasonal use, or as an alternative to the traditional system, since it can also be connected to the room thermostat. With its all-over cladding in Majolica, it provides a perfect match between practicality and beauty, that easily suits any domestic environment.

The standard **remote control** enables you to set daily, weekly and weekend programmes.

The **Energy Saving and Eco functions** allow you to achieve considerable savings during operation.

The **Easy Cleaning and Automatic Cleaning** systems reduce and simplify cleaning operations.

You can even manage the operation of the stove at a distance with an SMS text message.

## P988 TH



Bianco



Ardesia



Rosso Lava



Canapa



Terra Oriente



Grigio Cerato

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Bianco

Stufa Thermo a Pellet in Maiolica. Riscalda l'acqua per impianti a radiatori o a pavimento, potenza del focolare 18,3 kW. Può rappresentare una integrazione di impianto, anche per uso stagionale, o una alternativa all'impianto tradizionale, potendosi collegare anche al termostato ambiente. Compatta e dal design moderno e raffinato si sviluppa con un'ampia superficie frontale in Maiolica. Trova facile installazione grazie alla sua ridotta profondità di soli 29 cm.

Il **telecomando** di serie consente la programmazione giornaliera, settimanale, weekend.

Le **funzioni Energy Saving e Eco** consentono di ottenere sensibili risparmi durante il funzionamento.

I sistemi **Easy Cleaning e Automatic Cleaning** riducono e semplificano gli interventi di pulizia.

E' possibile gestire da remoto il funzionamento della stufa con un SMS.

## P985 TH

Pellet Boiler Stove in Majolica It heats water for radiator or underfloor heating systems, firebox heat output 18,3 kW. It can be used as a supplement to the heating system, also for seasonal use, or as an alternative to the traditional system, since it can also be connected to the room thermostat. Compact and with a modern stylish design, it features an ample frontal cladding surface in Majolica. It is easy to install due to its reduced depth of just 29 cm.

The standard **remote control** enables you to set daily, weekly and weekend programmes.

The **Energy Saving and Eco functions** allow you to achieve considerable savings during operation.

The **Easy Cleaning and Automatic Cleaning** systems reduce and simplify cleaning operations.

You can even manage the operation of the stove at a distance with an SMS text message.

## P985 TH



Bianco



Ardesia




Rosso  
Lava



Canapa



Terra  
Oriente



Grigio  
Cerato

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



**Stufa Thermo a Pellet in Maiolica. Riscalda l'acqua per impianti a radiatori o a pavimento, potenza del focolare 17,2 kW. Può rappresentare una integrazione di impianto, anche per uso stagionale, o una alternativa all'impianto tradizionale, potendosi collegare anche al termostato ambiente. Il gusto classico delle stufe in Maiolica rivisitato con un design di stile moderno.**

Il **telecomando** di serie consente la programmazione giornaliera, settimanale, weekend.

Le **funzioni Energy Saving e Eco** consentono di ottenere sensibili risparmi durante il funzionamento.

I sistemi **Easy Cleaning e Automatic Cleaning** riducono e semplificano gli interventi di pulizia.

E' possibile gestire da remoto il funzionamento della stufa con un SMS.

**P963 C TH**

**Pellet Boiler Stove in Majolica. It heats water for radiator or underfloor heating systems, firebox heat output 17,2 kW. It can be used as a supplement to the heating system, also for seasonal use, or as an alternative to the traditional system, since it can also be connected to the room thermostat. The classic style of stoves in Majolica is restyled with a fashionable modern design.**

The standard **remote control** enables you to set daily, weekly and weekend programmes.

The **Energy Saving and Eco functions** allow you to achieve considerable savings during operation.

The **Easy Cleaning and Automatic Cleaning** systems reduce and simplify cleaning operations.

You can even manage the operation of the stove at a distance with an SMS text message.

**P963 C TH**



Bianco Meringa



Verde Mirto



Bordeaux



Giallo Acceso



Terra Oriente



Grigio Cerato

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Blu Verdemare

Stufa a Gas GPL o Metano, in Maiolica a ventilazione forzata, con Sistema Multifuoco, per volumi riscaldabili fino a 155 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 7,5 kW. E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Contradistinta da un elegante decoro, permette di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo.

Il **telecomando** retroilluminato di serie consente di programmare accensione e spegnimento, gestire potenza e velocità del ventilatore.

Il vetro è protetto da contatti accidentali da una **impercettibile microrete**, che lascia godere in piena sicurezza il piacere della fiamma.

Il focolare interno è completamente rivestito in **Aluker**, che grazie al suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma migliorando la combustione.

**G958 Metano** - con sistema *Multifuoco*

**G958 GPL** - con sistema *Multifuoco*

LPG or Methane Gas stoves, in Majolica with forced ventilation, with the Multifuoco System for heating spaces of up to 155 m<sup>3</sup>, firebox heat output 7,5 kW. You can also duct a flow of hot air to other rooms to provide uniform heating from floor to ceiling. With a distinguished and elegant decorative style this stove can be a stylish element that suits in many furnishing solutions.

The standard **remote control** with backlit display enables you to programme when the stove is turned on and off and to manage the fan power and speed.

The glass is protected against accidental knocks by an imperceptible **ultra-fine mesh**, which allows you to enjoy the view of the fire in absolute safety.

The internal firebox is completely lined with **Aluker**, which thanks to its light colour truly enhances the brightness of the flame and improves combustion.

**G958 Methane** - with *Multifuoco System*

**G958 LPG** - with *Multifuoco System*



Giallo  
Bruno



Blu  
Verdemare



Rosso  
Lava



Terra  
Oriente



Bianco  
Grigio



Bordeaux

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Stufa a Gas GPL o Metano, in Maiolica a ventilazione forzata, con Sistema Multifuoco, per volumi riscaldabili fino a 155 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 7,5 kW. E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Lo stile tradizionale del rivestimento in Maiolica regala un sapore classico.

Il **telecomando** retroilluminato di serie, consente di programmare accensione e spegnimento, gestire potenza e velocità del ventilatore.

Il vetro è protetto da contatti accidentali da una **impercettibile microrete**, che lascia godere in piena sicurezza il piacere della fiamma.

Il focolare interno è completamente rivestito in **Aluker**, che grazie al suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma migliorando la combustione.

**G958 C Metano** - con sistema *Multifuoco*

**G958 C GPL** - con sistema *Multifuoco*

LPG or Methane Gas stoves, in Majolica with forced ventilation, with the Multifuoco System for heating spaces of up to 155 m<sup>3</sup>, firebox heat output 7,5 kW. You can also duct a flow of hot air to other rooms to provide uniform heating from floor to ceiling. The traditional style of the Majolica cladding gives a classic flavour to this stove.

The standard **remote control** with backlit display enables you to programme when the stove is turned on and off and to manage the fan power and speed.

The glass is protected against accidental knocks by an imperceptible **ultra-fine mesh**, which allows you to enjoy the view of the fire in absolute safety.

The internal firebox is completely lined with **Aluker**, which thanks to its light colour truly enhances the brightness of the flame and improves combustion.

**G958 C Methane** - with *Multifuoco System*

**G958 C LPG** - with *Multifuoco System*



Bianco Meringa



Verde Mirto



Bordeaux



Giallo Acceso



Terra Oriente



Grigio Cerato

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



# G958 D



Stufa a Gas GPL o Metano, in Maiolica a ventilazione forzata, con Sistema Multifuoco per volumi riscaldabili fino a 155 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 7,5 kW. E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Design lineare, pulizia delle forme, alterna un frontale in acciaio a pareti interamente in Maiolica.

Il **telecomando** retroilluminato di serie, consente di programmare accensione e spegnimento, gestire potenza e velocità del ventilatore.

Il vetro è protetto da contatti accidentali da una **impercettibile microrete**, che lascia godere in piena sicurezza il piacere della fiamma.

Il focolare interno è completamente rivestito in **Aluker**, che grazie al suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma migliorando la combustione.

**G958 D Metano** - con sistema *Multifuoco*

**G958 D GPL** - con sistema *Multifuoco*

LPG or Methane Gas stoves, in Majolica with forced ventilation, with the Multifuoco System for heating spaces of up to 155 m<sup>3</sup>, firebox heat output 7,5 kW. You can also duct a flow of hot air to other rooms to provide uniform heating from floor to ceiling. Linear design and neat shapes highlight the front panel in steel and the Majolica cladding.

The standard **remote control** with backlit display enables you to programme when the stove is turned on and off and to manage the fan power and speed.

The glass is protected against accidental knocks by an imperceptible **ultra-fine mesh**, which allows you to enjoy the view of the fire in absolute safety.

The internal firebox is completely lined with **Aluker**, which thanks to its light colour truly enhances the brightness of the flame and improves combustion.

**G958 D Methane** - with *Multifuoco System*

**G958 D LPG** - with *Multifuoco System*



Bianco Antico



Rosso Lava



Giallo Acceso




Ardesia



Terra Cotta



Canapa

 **G958 M**



Stufa a Gas GPL o Metano, in Maiolica a ventilazione forzata, con Sistema Multifuoco per volumi riscaldabili fino a 155 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 7,5 kW. E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Contraddistinta da una lavorazione della Maiolica in grandi superfici lisce, esprime eleganza nella sua essenzialità.

Il **telecomando** retroilluminato di serie, consente di programmare accensione e spegnimento, gestire potenza e velocità del ventilatore.

Il vetro è protetto da contatti accidentali da una **impercettibile microrete**, che lascia godere in piena sicurezza il piacere della fiamma.

Il focolare interno è completamente rivestito in **Aluker**, che grazie al suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma migliorando la combustione.

**G958 M Metano** - con sistema *Multifuoco*

**G958 M GPL** - con sistema *Multifuoco*

LPG or Methane Gas stoves, in Majolica with forced ventilation, with the Multifuoco System for heating spaces of up to 155 m<sup>3</sup>, firebox heat output 7,5 kW. You can also duct a flow of hot air to other rooms to provide uniform heating from floor to ceiling. With its large, smooth Majolica elements, this stove is the absolute epitome of essential elegance.

The standard **remote control** with backlit display enables you to programme when the stove is turned on and off and to manage the fan power and speed.

The glass is protected against accidental knocks by an imperceptible **ultra-fine mesh**, which allows you to enjoy the view of the fire in absolute safety.

The internal firebox is completely lined with **Aluker**, which thanks to its light colour truly enhances the brightness of the flame and improves combustion.

**G958 M Methane** - with *Multifuoco System*

**G958 M LPG** - with *Multifuoco System*



Ollare

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco Grigio

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26





Rosso Lava

Stufa a Gas GPL o Metano, in Maiolica a ventilazione forzata, con Sistema Multifuoco per volumi riscaldabili fino a 255 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 12,9 kW (Metano) - 11,3 (GPL). E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Contraddistinta da un elegante decoro, permette di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo.

Il **telecomando** retroilluminato di serie, consente di programmare accensione e spegnimento, gestire potenza e velocità del ventilatore.

Il vetro è protetto da contatti accidentali da una **impercettibile microrete**, che lascia godere in piena sicurezza il piacere della fiamma.

Il focolare interno è completamente rivestito in **Aluker**, che grazie al suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma migliorando la combustione.

**G963 Metano** - con sistema *Multifuoco*

**G963 GPL** - con sistema *Multifuoco*

LPG or Methane Gas stoves, in Majolica with forced ventilation, with the Multifuoco System for heating spaces of up to 255 m<sup>3</sup>, firebox heat output 12,9 kW (Methane) - 11,3 kW (LPG). You can also duct a flow of hot air to other rooms to provide uniform heating from floor to ceiling. With a distinguished and elegant decorative style, this stove can be a stylish element that suits in many furnishing solutions.

The standard **remote control** with backlit display enables you to programme when the stove is turned on and off and to manage the fan power and speed.

The glass is protected against accidental knocks by an imperceptible **ultra-fine mesh**, which allows you to enjoy the view of the fire in absolute safety.

The internal firebox is completely lined with **Aluker**, which thanks to its light colour truly enhances the brightness of the flame and improves combustion.

**G963 Methane** - with *Multifuoco System*

**G963 LPG** - with *Multifuoco System*



Grigio Cerato



Blu Verdemare



Bordeaux



Bianco Grigio



Terra Oriente



Rosso Lava

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Stufa a Gas GPL o Metano, in Maiolica a ventilazione forzata, con Sistema Multifuoco per volumi riscaldabili fino a 255 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 12,9 kW (Metano) - 11,3 (GPL). E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Lo stile tradizionale del rivestimento in Maiolica regala un sapore classico.

Il **telecomando** retroilluminato di serie, consente di programmare accensione e spegnimento, gestire potenza e velocità del ventilatore.

Il vetro è protetto da contatti accidentali da una **impercettibile microrete**, che lascia godere in piena sicurezza il piacere della fiamma.

Il focolare interno è completamente rivestito in **Aluker**, che grazie al suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma migliorando la combustione.

**G963 C Metano** - con sistema *Multifuoco*

**G963 C GPL** - con sistema *Multifuoco*

LPG or Methane Gas stoves, in Majolica with forced ventilation, with the Multifuoco System for heating spaces of up to 255 m<sup>3</sup>, firebox heat output 12,9 kW (Methane) - 11,3 kW (LPG). You can also duct a flow of hot air to other rooms to provide uniform heating from floor to ceiling. The traditional style of the Majolica cladding gives a classic flavour to this stove.

The standard **remote control** with backlit display enables you to programme when the stove is turned on and off and to manage the fan power and speed.

The glass is protected against accidental knocks by an imperceptible **ultra-fine mesh**, which allows you to enjoy the view of the fire in absolute safety.

The internal firebox is completely lined with **Aluker**, which thanks to its light colour truly enhances the brightness of the flame and improves combustion.

**G963 C Methane** - with *Multifuoco System*

**G963 C LPG** - with *Multifuoco System*



Bianco Meringa



Verde Mirto



Bordeaux



Giallo Acceso



Terra Oriente



Grigio Cerato

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



Canapa

Stufa a Gas GPL o Metano, in Maiolica a ventilazione forzata, con Sistema Multifuoco per volumi riscaldabili fino a 255 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 12,9 kW (Metano) - 11,3 (GPL). E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Design lineare, pulizia delle forme, alterna un frontale in acciaio a pareti interamente in Maiolica.

Il **telecomando** retroilluminato di serie, consente di programmare accensione e spegnimento, gestire potenza e velocità del ventilatore.

Il vetro è protetto da contatti accidentali da una **impercettibile microrete**, che lascia godere in piena sicurezza il piacere della fiamma.

Il focolare interno è completamente rivestito in **Aluker**, che grazie al suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma migliorando la combustione.

**G963 D Metano** - con sistema *Multifuoco*

**G963 D GPL** - con sistema *Multifuoco*

LPG or Methane Gas stoves, in Majolica with forced ventilation, with the Multifuoco System for heating spaces of up to 255 m<sup>3</sup>, firebox heat output 12,9 kW (Methane) - 11,3 kW (LPG). You can also duct a flow of hot air to other rooms to provide uniform heating from floor to ceiling. Linear design and neat shapes highlight the front panel in steel and Majolica cladding.

The standard **remote control** with backlit display enables you to programme when the stove is turned on and off and to manage the fan power and speed.

The glass is protected against accidental knocks by an imperceptible **ultra-fine mesh**, which allows you to enjoy the view of the fire in absolute safety.

The internal firebox is completely lined with **Aluker**, which thanks to its light colour truly enhances the brightness of the flame and improves combustion.

**G963 D Methane** - with *Multifuoco System*

**G963 D LPG** - with *Multifuoco System*



Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26

# G963 M



Stufa a Gas GPL o Metano, in Maiolica a ventilazione forzata, con Sistema Multifuoco per volumi riscaldabili fino a 255 m<sup>3</sup>, potenza del focolare 12,9 kW (Metano) - 11,3 (GPL). E' possibile canalizzare un flusso di aria calda anche in altri ambienti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto. Contraddistinta da una lavorazione della Maiolica di grandi superfici lisce, esprime eleganza nella sua essenzialità.

Il **telecomando** retroilluminato di serie, consente di programmare accensione e spegnimento, gestire potenza e velocità del ventilatore.

Il vetro è protetto da contatti accidentali da una **impercettibile microrete**, che lascia godere in piena sicurezza il piacere della fiamma.

Il focolare interno è completamente rivestito in **Aluker**, che grazie al suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma migliorando la combustione.

**G963 M Metano** - con sistema *Multifuoco*

**G963 M GPL** - con sistema *Multifuoco*

LPG or Methane Gas stoves, in Majolica with forced ventilation, with the Multifuoco System with forced ventilation for heating spaces of up to 255 m<sup>3</sup>, firebox heat output 12,9 kW (Methane) - 11,3 kW (LPG). You can also duct a flow of hot air to other rooms to provide uniform heating from floor to ceiling. With its large, smooth Majolica elements this stove is the absolute epitome of essential elegance.


The standard **remote control** with backlit display enables you to programme when the stove is turned on and off and to manage the fan power and speed.

The glass is protected against accidental knocks by an imperceptible **ultra-fine mesh**, which allows you to enjoy the view of the fire in absolute safety.

The internal firebox is completely lined with **Aluker**, which thanks to its light colour truly enhances the brightness of the flame and improves combustion.

**G963 M Methane** - with *Multifuoco System*


**G963 M LPG** - with *Multifuoco System*



Ollare



Nero Opaco



Rosso Lava



Bianco Grigio

Per altri colori vedi pagina 26 / For further colours see page 26



| <b>DATI TECNICI<br/>TECHNICAL DATA</b>   | <b>U.M.</b>    | <b>E924<br/>BCS</b>   | <b>E924 M<br/>BCS</b>   | <b>CIRCLE<br/>BCS</b>   | <b>E929 D<br/>BCS</b>                           | <b>E929 M<br/>BCS</b>                           | <b>E929 D-H<br/>BCS</b>                             | <b>E929 M-H<br/>BCS</b>                         | <b>E929 C<br/>BCS</b>   | <b>E929 C-H<br/>BCS</b>   | <b>E929 T<br/>BCS</b>                           | <b>ROUND<br/>BCS</b>                            | <b>ROUND-M<br/>BCS</b>                          | <b>ROUND-H<br/>BCS</b>                          |
|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H  | cm             | 45 x 45 x 115   | 52 x 52 x 115   | 49 x 49 x 125   | 55 x 55 x 115                                   | 55 x 55 x 115                                   | 55 x 55 x 170                                       | 55 x 55 x 170                                   | 59 x 59 x 142   | 59 x 59 x 204   | 58 x 58 x 153                                   | 54 x 54 x 120                                   | 54 x 54 x 136                                   | 54 x 54 x 166                                   |
| Peso stufa / Stove weight  | kg             | 135   | 140   | 145   | 164   | 163   | 194   | 191   | 183   | 231   | 183   | 162   | 170   | 185   |
| Peso stufa con HSS / Stove weight with HSS   | kg             | 203,5   | 208,5   | 213,5   | 177   | 176   | 507   | 504   | 305   | 626   | 360   | 175   | 265   | 444   |
| Volume riscaldabile / Room heating capacity *  | m <sup>3</sup> | 100 - 175   | 100 - 175   | 100 - 175   | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       | 125 - 215   | 125 - 215                                       | 125 - 215   | 125 - 215   | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       |
| Potenza termica del focolare / Firebox heat output   | kW             | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   |
| Potenza termica nominale / Nominal heat output   | kW             | 6   | 6   | 6   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   |
| Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency                                       | %              | > 80  | > 80  | > 80  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  |
| Consumo nominale / Nominal consumption   | kg/h           | 1,6   | 1,6   | 1,6   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   |
| Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø   | cm             | 12  | 12  | 12  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption                                       | W              | 2,1 - 2,6   | 2,1 - 2,6   | 2,1 - 2,6   | 2,1 - 2,6                                       | 2,1 - 2,6                                       | 2,1 - 2,6   | 2,1 - 2,6                                       | 2,1 - 2,6   | 2,1 - 2,6   | 2,1 - 2,6                                       | 2,1 - 2,6                                       | 2,1 - 2,6                                       | 2,1 - 2,6                                       |
| Multifuoco System Plus con telecomando LCD /<br>Multifuoco System Plus with LCD remote control |                | -   | -   | -   | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  |
| Basamento per rotazione / Rotating base  |                | optional  | optional  | optional  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Umidificatore / Humidifier   |                | acciaio / steel **  | acciaio / steel **  | acciaio / steel **  | acciaio / steel **                              | acciaio / steel **                              | -   | -   | -   | -   | -   | acciaio / steel **                              | -   | -   |
| Bocchetta / Air vent   |                | -   | -   | -   | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional     | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional                       | frontale - orientabile /<br>front - directional                       | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional |
| Scarico fumi di serie posizione /<br>Standard flue outlet position                             |                | superiore /<br>top  | superiore /<br>top  | superiore /<br>top  | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****        | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore /<br>top  | superiore /<br>top  | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    |
| Installazione / Installation ***   |                | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner                  | parete - angolo /<br>wall - corner              | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              |
| Aria primaria e secondaria preriscaldata /<br>Pre-heated primary and secondary air             |                | a controllo elettronico / electronically controlled                   |   |   |   |   | a controllo elettronico / electronically controlled |   |   |   |   |   |   |   |
| Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air   |                | preriscaldata / pre-heated  |   |   |   |   | preriscaldata / pre-heated                          |   |   |   |   |   |   |   |
| Rivestimento / Cladding  |                | maiolica / majolica   |   |   |   |   | maiolica / majolica                                 |   |   |   |   |   |   |   |
| Burn Control System  |                | si / yes  |   |   |   |   | si / yes  |   |   |   |   |   |   |   |
| Heat Storage System  |                | optional  |   |   |   |   | optional  |   |   |   |   |   |   |   |
| Monoblocco / Stove   |                | ermetico in acciaio / airtight, steel                                 |   |   |   |   | ermetico in acciaio / airtight, steel               |   |   |   |   |   |   |   |
| Focolare / Firebox   |                | Aluker®   |   |   |   |   | Aluker®   |   |   |   |   |   |   |   |
| Deflettore / Baffle plate  |                | Aluker®   |   |   |   |   | Aluker®   |   |   |   |   |   |   |   |
| Braciere / Brazier   |                | ghisa / cast iron   |   |   |   |   | ghisa / cast iron                                   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cassetto cenere / Ash drawer   |                | estraibile / removable  |   |   |   |   | estraibile / removable                              |   |   |   |   |   |   |   |
| Porta / Door   |                | acciaio / steel   |   |   |   |   | acciaio / steel                                     |   |   |   |   |   |   |   |
| Vetro ceramico / Ceramic glass   |                | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning                          |   |   |   |   | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning        |   |   |   |   |   |   |   |
| Pulizia vetro / Glass cleaning system  |                | Air Glass   |   |   |   |   | Air Glass   |   |   |   |   |   |   |   |
| Maniglia / Door handle   |                | acciaio e silicone / steel and silicone                               |   |   |   |   | acciaio e silicone / steel and silicone             |   |   |   |   |   |   |   |
| Presentazione prodotto pag / Product description page  |                | 48  | 50  | 52  | 28  | 32  | 30  | 34  | 38  | 40  | 36  | 42  | 44  | 46  |

\* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m<sup>3</sup> / The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m<sup>3</sup>.

\*\* Non compatibile con kit HSS / Not compatible with HSS kit.

\*\*\* Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni / Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.

\*\*\*\* Scarico posteriore non compatibile con kit HSS / \*\*\*\* The rear flue outlet option is not compatible with the HSS kit.

Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata / Data obtained under laboratory conditions using beech wood with moisture content below 20%. Consumptions may vary according to the dimensions and the type of wood used.



| <b>DATI TECNICI<br/>TECHNICAL DATA</b>   | <b>U.M.</b>    | <b>E924</b>   | <b>E924 M</b>   | <b>CIRCLE</b>   | <b>E929 D</b>                                   | <b>E929 M</b>                                   | <b>E929 D-H</b>                                 | <b>E929 M-H</b>                                 | <b>E929 C</b>   | <b>E929 C-H</b>   | <b>E929 T</b>                                   | <b>ROUND</b>                                    | <b>ROUND-M</b>                                  | <b>ROUND-H</b>                                  |
|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H  | cm             | 45 x 45 x 115   | 52 x 52 x 115   | 49 x 49 x 125   | 55 x 55 x 115                                   | 55 x 55 x 115                                   | 55 x 55 x 170                                   | 55 x 55 x 170                                   | 59 x 59 x 142   | 59 x 59 x 204   | 58 x 58 x 153                                   | 54 x 54 x 120                                   | 54 x 54 x 136                                   | 54 x 54 x 166                                   |
| Peso stufa / Stove weight  | kg             | 135   | 140   | 145   | 164   | 163   | 194   | 191   | 183   | 231   | 183   | 162   | 170   | 185   |
| Peso stufa con HSS / Stove weight with HSS   | kg             | 203,5   | 208,5   | 213,5   | 177   | 176   | 507   | 504   | 305   | 626   | 360   | 175   | 265   | 444   |
| Volume riscaldabile / Room heating capacity *  | m <sup>3</sup> | 100 - 175   | 100 - 175   | 100 - 175   | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       | 125 - 215   | 125 - 215   | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       | 125 - 215                                       |
| Potenza termica del focolare / Firebox heat output   | kW             | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   |
| Potenza termica nominale / Nominal heat output   | kW             | 6   | 6   | 6   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   | 7,5   |
| Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency                                       | %              | > 80  | > 80  | > 80  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  | > 83  |
| Consumo nominale / Nominal consumption   | kg/h           | 1,6   | 1,6   | 1,6   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   |
| Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø   | cm             | 12  | 12  | 12  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Multifuoco System® con telecomando /<br>Multifuoco System® with remote control                 |                | -   | -   | -   | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  |
| Multifuoco System Plus con telecomando LCD /<br>Multifuoco System Plus with LCD remote control |                | -   | -   | -   | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  | optional  |
| Basamento per rotazione / Rotating base  |                | optional  | optional  | optional  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Umidificatore / Humidifier   |                | acciaio / steel **  | acciaio / steel **  | acciaio / steel **  | acciaio / steel **                              | acciaio / steel **                              | -   | -   | -   | -   | -   | acciaio / steel **                              | -   | -   |
| Bocchetta / Air vent   |                | -   | -   | -   | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional                       | frontale - orientabile /<br>front - directional                       | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional | frontale - orientabile /<br>front - directional |
| Scarico fumi di serie posizione /<br>Standard flue outlet position                             |                | superiore /<br>top  | superiore /<br>top  | superiore /<br>top  | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore /<br>top  | superiore /<br>top  | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    | superiore o posteriore /<br>top or rear ****    |
| Installazione / Installation ***   |                | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | centrostanza - parete -<br>angolo /<br>room centre - wall -<br>corner | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              | parete - angolo /<br>wall - corner              |
| Rivestimento / Cladding  |                |   |   | maiolica / majolica   |   |   |   |   |   |   | maiolica / majolica                             |   |   |   |
| Heat Storage System  |                |   |   | optional  |   |   |   |   |   |   | optional  |   |   |   |
| Monoblocco / Stove   |                |   |   | ermetico in acciaio / airtight, steel                                 |   |   |   |   |   |   | ermetico in acciaio / airtight, steel           |   |   |   |
| Focolare / Firebox   |                |   |   | Aluker®   |   |   |   |   |   |   | Aluker®   |   |   |   |
| Deflettore / Baffle plate  |                |   |   | Aluker®   |   |   |   |   |   |   | Aluker®   |   |   |   |
| Braciere / Brazier   |                |   |   | ghisa / cast iron   |   |   |   |   |   |   | ghisa / cast iron                               |   |   |   |
| Cassetto cenere / Ash drawer   |                |   |   | estraibile / removable  |   |   |   |   |   |   | estraibile / removable                          |   |   |   |
| Porta / Door   |                |   |   | acciaio / steel   |   |   |   |   |   |   | acciaio / steel                                 |   |   |   |
| Vetro ceramico / Ceramic glass   |                |   |   | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning                          |   |   |   |   |   |   | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning    |   |   |   |
| Pulizia vetro / Glass cleaning system  |                |   |   | Air Glass   |   |   |   |   |   |   | Air Glass                                       |   |   |   |
| Maniglia / Door handle   |                |   |   | acciaio e silicone / steel and silicone                               |   |   |   |   |   |   | acciaio e silicone / steel and silicone         |   |   |   |
| Aria primaria e secondaria preriscaldata /<br>Pre-heated primary and secondary air             |                |   |   | regolabile /<br>adjustable  |   |   |   |   |   |   | regolabile /<br>adjustable                      |   |   |   |
| Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air   |                |   |   | preriscaldata / pre-heated  |   |   |   |   |   |   | preriscaldata / pre-heated                      |   |   |   |
| Presentazione prodotto pag / Product description page  |                | 48  | 50  | 52  | 28  | 32  | 30  | 34  | 38  | 40  | 36  | 42  | 44  | 46  |

\* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m<sup>3</sup> / The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m<sup>3</sup>.

\*\* Non compatibile con kit HSS / Not compatible with HSS kit.

\*\*\* Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni / Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.

\*\*\*\*Scarico posteriore non compatibile con kit HSS / \*\*\*\* The rear flue outlet option is not compatible with the HSS kit.

Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata / Data obtained under laboratory conditions using beech wood with moisture content below 20%. Consumptions may vary according to the dimensions and the type of wood used.



| DATI TECNICI<br>TECHNICAL DATA   | U.M.           | BONNY  | THELMA        |
|--|----------------|--|---------------|
| Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H  | cm             | 80 x 46 x 108                                | 71 x 46 x 100 |
| Peso stufa / Stove weight  | kg             | 164  | 165           |
| Volume riscaldabile / Room heating capacity *  | m <sup>3</sup> | 150 - 260                                    | 150 - 260     |
| Potenza termica del focolare / Firebox heat output   | kW             | 11,2   | 11,2          |
| Potenza termica nominale / Nominal heat output   | kW             | 9  | 9             |
| Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency                                       | %              | 80,5   | 80,5          |
| Consumo nominale / Nominal consumption   | kg/h           | 2,7  | 2,7           |
| Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø   | cm             | 15   | 15            |
| Rivestimento / Cladding  |                | maiolica / majolica                          |               |
| Multifuoco System® con telecomando /<br>Multifuoco System® with remote control                 |                | optional                                     |               |
| Multifuoco System Plus con telecomando LCD /<br>Multifuoco System Plus with LCD remote control |                | optional                                     |               |
| Monoblocco / Stove   |                | acciaio / steel                              |               |
| Focolare / Firebox   |                | Aluker®                                      |               |
| Deflettore / Baffle plate  |                | Aluker®                                      |               |
| Braciere / Brazier   |                | ghisa / cast iron                            |               |
| Cassetto cenere / Ash drawer   |                | estraibile / removable                       |               |
| Porta / Door   |                | ghisa / cast iron                            |               |
| Vetro ceramico / Ceramic glass   |                | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning |               |
| Pulizia vetro / Glass cleaning system  |                | Air Glass                                    |               |
| Maniglia / Door handle   |                | con manofredda / detachable                  |               |
| Umidificatore / Humidifier   |                | acciaio / steel                              |               |
| Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air   |                | regolabile / adjustable                      |               |
| Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air   |                | preriscaldata / pre-heated                   |               |
| Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position                                |                | superiore / top                              |               |
| Installazione / Installation ***   |                | parete - angolo / wall - corner              |               |
| Presentazione prodotto pag / Product description page  |                | 54   | 56            |



| DATI TECNICI<br>TECHNICAL DATA  | U.M.           | P943   | P943 M        | P943<br>HERMETIC   | P943 M<br>HERMETIC |
|---|----------------|--|---------------|--|--------------------|
| Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H                                 | cm             | 57 x 58 x 133  | 54 x 56 x 132 | 57 x 58 x 133  | 54 x 56 x 132      |
| Peso stufa / Stove weight   | kg             | 180  | 180           | 180  | 180                |
| Volume riscaldabile / Room heating capacity *                               | m <sup>3</sup> | 170 - 290  | 170 - 290     | 170 - 290  | 170 - 290          |
| Potenza termica del focolare / Firebox heat output                          | kW             | 11,1   | 11,1          | 11,1   | 11,1               |
| Potenza termica nominale (min-max) /<br>Nominal heat output (min-max)       | kW             | 3,5 - 10   | 3,5 - 10      | 3,5 - 10   | 3,5 - 10           |
| Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency                    | %              | > 90   | > 90          | > 90   | > 90               |
| Consumo nominale (min-max) /<br>Nominal consumption (min-max)               | kg/h           | 0,8 - 2,4  | 0,8 - 2,4     | 0,8 - 2,4  | 0,8 - 2,4          |
| Regolazione di potenza / Power levels                                       |                | 5  | 5             | 5  | 5                  |
| Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption                    | W              | 150 - 500  | 150 - 500     | 150 - 500  | 150 - 500          |
| Capienza serbatoio / Hopper capacity  | kg             | 20   | 20            | 20   | 20                 |
| Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø                            | cm             | 8  | 8             | 8  | 8                  |
| Monoblocco / Stove  |                | acciaio / steel  |               | ermetico in acciaio / airtight, steel  |                    |
| Rivestimento / Cladding   |                | maiolica / majolica  |               | maiolica / majolica  |                    |
| Piano superiore / Top   |                | Rolling top  |               | Rolling top  |                    |
| Multifuoco System®  |                | 4 livelli di velocità / 4 fan speed levels   |               | 4 livelli di velocità / 4 fan speed levels   |                    |
| Dual Power System   |                | si / yes   |               | si / yes   |                    |
| Telecomando con display LCD / LCD remote control                            |                | si / yes   |               | si / yes   |                    |
| Cronotermostato con programmazione /<br>Programmable timer-thermostat       |                | giornaliera, settimanale, weekend con fasce orarie /<br>daily, weekly, and weekend modes with time period settings |               | giornaliera, settimanale, weekend con fasce orarie /<br>daily, weekly, and weekend modes with time period settings |                    |
| Pannello di controllo a comandi digitali /<br>Display with digital controls |                | si / yes   |               | si / yes   |                    |
| Energy Saving   |                | si / yes   |               | si / yes   |                    |
| Funzione Eco / Eco Function   |                | si / yes   |               | si / yes   |                    |
| Gestione da remoto con SMS / Remote stove operation by SMS                  |                | optional   |               | optional   |                    |
| Focolare / Firebox  |                | acciaio - Aluker® / steel - Aluker®  |               | acciaio - Aluker® / steel - Aluker®  |                    |
| Deflettore / Baffle plate   |                | acciaio / steel  |               | acciaio / steel  |                    |
| Braciere / Brazier  |                | ghisa / cast iron  |               | ghisa / cast iron  |                    |
| Porta / Door  |                | ghisa / cast iron  |               | ghisa / cast iron  |                    |
| Vetro ceramico / Ceramic glass  |                | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning   |               | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning   |                    |
| Pulizia vetro / Glass cleaning system                                       |                | Air Glass  |               | Air Glass  |                    |
| Maniglia / Door handle  |                | acciaio finitura nichelata / steel with nickel-plated finish   |               | acciaio finitura nichelata / steel with nickel-plated finish   |                    |
| Umidificatore / Humidifier  |                | acciaio / steel  |               | acciaio / steel  |                    |
| Aspiraceneri di serie / Ash vacuum cleaner                                  |                | Easy Cleaning System   |               | Easy Cleaning System   |                    |
| Pulizia ciclica del braciere / Brazier cleaning intervals                   |                | Automatic Cleaning   |               | Automatic Cleaning   |                    |
| Sensore del livello del pellet / Pellet level sensor                        |                | si / yes   |               | si / yes   |                    |
| Bocchette / Air vents   |                | frontali - orientabili / front - directional   |               | frontali - orientabili / front - directional   |                    |
| Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position             |                | posteriore centrale / central rear   |               | posteriore centrale / central rear   |                    |
| Installazione / Installation ***  |                | parete - angolo / wall - corner  |               | parete - angolo / wall - corner  |                    |
| Presentazione prodotto pag / Product description page                       |                | 60   | 58            | 60   | 58                 |

\* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m<sup>3</sup> / The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m<sup>3</sup>.

\*\*\* Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni / Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.

Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata / Data obtained under laboratory conditions using beech wood with moisture content below 20%. Consumptions may vary according to the dimensions and the type of wood used.

\* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m<sup>3</sup> / The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m<sup>3</sup>.

\*\*\* Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni / Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.

Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico di 5 kWh/kg. I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato. / Data obtained under laboratory conditions using pellets with heat production rated at 5 kWh/kg. Consumptions may vary according to the dimensions and type of pellets used.



| DATI TECNICI<br>TECHNICAL DATA   | U.M. | P985 TH  | P988 TH   | P963 C TH                       |
|--|------|--|---|---------------------------------|
| Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H                              | cm   | 99 x 29 x 118  | 68 x 59 x 126   | 65 x 54 x 117                   |
| Peso stufa / Stove weight  | kg   | 215  | 232   | 223                             |
| Potenza termica del focolare / Firebox heat output                       | kW   | 18,3   | 22,8  | 17,2                            |
| Potenza termica nominale (min-max) / Nominal heat output (min-max)       | kW   | 6,6 - 16,5   | 6,5 - 20,5  | 6,6 - 15,6                      |
| Potenza al fluido (min-max) / Thermal output to the water (min-max)      | kW   | 5 - 13,5   | 5,5 - 18  | 5 - 12,5                        |
| Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency                 | %    | > 90   | > 90  | > 90                            |
| Consumo nominale (min-max) / Nominal consumption (min-max)               | kg/h | 1,5 - 3,5  | 1,6 - 4,4   | 1,5 - 3,5                       |
| Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption                 | W    | 150 - 430  | 150 - 430   | 150 - 430                       |
| Capienza serbatoio / Hopper capacity                                     | kg   | 18   | 48  | 30                              |
| Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø                         | cm   | 8  | 10  | 8                               |
| Piano superiore / Top  |      | Rolling top  | maiolica / majolica   | Rolling top                     |
| Pulizia scambiatore / Heat exchanger cleaning system                     |      | sistema di pulitori rotanti / rotating scrapers  | sistema di pulitori rotanti / rotating scrapers                         | -                               |
| Convogliatore / Conveyor   |      | acciaio / steel  | acciaio / steel   | -                               |
| Deflettore / Baffle plate  |      | acciaio / steel  | Skamolex  | acciaio / steel                 |
| Porta / Door   |      | acciaio - ghisa / steel - cast iron  | acciaio - ghisa / steel - cast iron                                     | ghisa / cast iron               |
| Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position          |      | posteriore - laterale - superiore destro / rear - side - top right   | posteriore sinistro / left rear   | posteriore sinistro / left rear |
| Scarico fumi optional / Optional flue outlet                             |      | -  | laterale sinistro con kit optional / optional left side flue outlet kit | -                               |
| Installazione / Installation ***   |      | parete / wall  | parete - angolo / wall - corner   | parete - angolo / wall - corner |
| Rivestimento / Cladding  |      | maiolica / majolica  | maiolica / majolica   | maiolica / majolica             |
| Regolazione di potenza / Power levels                                    |      | automatica a 16 livelli in base alla temperatura dell'acqua impostata / 16 automatic power levels based on set water temperature |   |                                 |
| Telecomando con display LCD / LCD remote control                         |      | si / yes   |   |                                 |
| Cronotermostato con programmazione / Programmable timer-thermostat       |      | giornaliera, settimanale, weekend con fasce orarie / daily, weekly, and weekend modes with time period settings                  |   |                                 |
| Pannello di controllo a comandi digitali / Display with digital controls |      | si / yes   |   |                                 |
| Energy Saving  |      | si / yes   |   |                                 |
| Funzione Eco / Eco Function  |      | si / yes   |   |                                 |
| Gestione da remoto con SMS / Remote stove operation by SMS               |      | optional   |   |                                 |
| Monoblocco / Stove   |      | acciaio / steel  |   |                                 |
| Caldaia / Boiler   |      | acciaio / steel  |   |                                 |
| Focolare / Firebox   |      | acciaio - Aluker® / steel - Aluker®  |   |                                 |
| Braciere / Brazier   |      | ghisa / cast iron  |   |                                 |
| Circolatore alta efficienza / High efficiency water pump                 |      | di serie / standard  |   |                                 |
| Vaso di espansione / Expansion tank                                      |      | di serie / standard  |   |                                 |
| Sicurezze / Safety devices   |      | di serie / standard  |   |                                 |
| Vetro ceramico / Ceramic glass   |      | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning   |   |                                 |
| Pulizia vetro / Glass cleaning system                                    |      | Air Glass  |   |                                 |
| Maniglia / Door handle   |      | acciaio finitura nichelata / steel with nickel-plated finish   |   |                                 |
| Aspiracenere di serie / Ash vacuum cleaner                               |      | Easy Cleaning System   |   |                                 |
| Pulizia ciclica del braciere / Brazier cleaning intervals                |      | Automatic Cleaning   |   |                                 |
| Sensore del livello del pellet / Pellet level sensor                     |      | si / yes   |   |                                 |
| Presentazione prodotto pag / Product description page                    |      | 64   | 62  | 66                              |

\*\*\* Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni / Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.  
 Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico di 5 kWh/kg. I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato. / Data obtained under laboratory conditions using pellets with heat production rated at 5 kWh/kg. Consumptions may vary according to the dimensions and type of pellets used.



| DATI TECNICI<br>TECHNICAL DATA                                   | U.M. | G958   |            | G958 C                          |            | G958 D                          |            | G958 M                          |            |
|--|------|--|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|  |      | Metano<br>Nat. gas   | GPL<br>LPG | Metano<br>Nat. gas              | GPL<br>LPG | Metano<br>Nat. gas              | GPL<br>LPG | Metano<br>Nat. gas              | GPL<br>LPG |
| Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H                      | cm   | 51 x 49 x 101  |            | 56 x 50 x 101                   |            | 49 x 48 x 101                   |            | 51 x 49 x 101                   |            |
| Peso stufa / Stove weight  | kg   | 148  |            | 148                             |            | 148                             |            | 148                             |            |
| Volume riscaldabile / Room heating capacity *                    | m³   | 90 - 155   | 90 - 155   | 90 - 155                        | 90 - 155   | 90 - 155                        | 90 - 155   | 90 - 155                        | 90 - 155   |
| Potenza termica del focolare max / Firebox heat output max       | kW   | 7,5  | 7,5        | 7,5                             | 7,5        | 7,5                             | 7,5        | 7,5                             | 7,5        |
| Potenza termica nominale max / Nominal heat output max           | kW   | 5,3  | 5,3        | 5,3                             | 5,3        | 5,3                             | 5,3        | 5,3                             | 5,3        |
| Rendimento termico nominale max / Nominal thermal efficiency max | %    | 70,4   | 70,4       | 70,4                            | 70,4       | 70,4                            | 70,4       | 70,4                            | 70,4       |
| Consumo nominale max / Nominal consumption max                   | m³/h | 0,49   | 0,19       | 0,49                            | 0,19       | 0,49                            | 0,19       | 0,49                            | 0,19       |
| Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø                 | cm   | coassiale 10/15 / coaxial 10/15  |            | coassiale 10/15 / coaxial 10/15 |            | coassiale 10/15 / coaxial 10/15 |            | coassiale 10/15 / coaxial 10/15 |            |
| Rivestimento / Cladding  |      | maiolica / majolica  |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Regolazione di potenza / Power levels                            |      | 6 livelli / 6 levels   |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Multifuoco System®   |      | singolo / single   |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Telecomando con display LCD / LCD remote control                 |      | si / yes   |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Monoblocco / Stove   |      | acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato / steel, natural draught with balanced flue |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Focolare / Firebox   |      | Aluker®  |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Bruciatore / Burner  |      | metano - GPL / natural gas - LPG   |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Porta / Door   |      | acciaio / steel  |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Vetro ceramico / Ceramic glass                                   |      | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning   |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Bocchette / Air vents  |      | fisse / fixed  |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position  |      | posteriore / rear  |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Installazione / Installation ***                                 |      | parete - angolo / wall - corner  |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |
| Presentazione prodotto pag / Product description page            |      | 68   | 68         | 70                              | 70         | 72                              | 72         | 74                              | 74         |

\* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³ / The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³.

\*\*\* Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni / Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.




**DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA**

|   | U.M.              | G963   |            | G963 C                             |            | G963 D                             |            | G963 M                             |            |
|---|-------------------|--|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
|   |                   | Metano<br>Nat. gas   | GPL<br>LPG | Metano<br>Nat. gas                 | GPL<br>LPG | Metano<br>Nat. gas                 | GPL<br>LPG | Metano<br>Nat. gas                 | GPL<br>LPG |
| Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H                         | cm                | 57 x 53 x 117  |            | 65 x 54 x 118                      |            | 57 x 51 x 117                      |            | 57 x 53 x 117                      |            |
| Peso stufa / Stove weight   | kg                | 197  |            | 197                                |            | 197                                |            | 197                                |            |
| Volume riscaldabile / Room heating capacity *                       | m <sup>3</sup>    | 150 - 255  | 130 - 225  | 150 - 255                          | 130 - 225  | 150 - 255                          | 130 - 225  | 150 - 255                          | 130 - 225  |
| Potenza termica del focolare max / Firebox heat output max          | kW                | 12,9   | 11,3       | 12,9                               | 11,3       | 12,9                               | 11,3       | 12,9                               | 11,3       |
| Potenza termica nominale max / Nominal heat output max              | kW                | 8,8  | 7,8        | 8,8                                | 7,8        | 8,8                                | 7,8        | 8,8                                | 7,8        |
| Rendimento termico nominale max /<br>Nominal thermal efficiency max | %                 | 68   | 69,3       | 68                                 | 69,3       | 68                                 | 69,3       | 68                                 | 69,3       |
| Consumo nominale max / Nominal consumption max                      | m <sup>3</sup> /h | 0,81   | 0,29       | 0,81                               | 0,29       | 0,81                               | 0,29       | 0,81                               | 0,29       |
| Scarico fumi di serie Ø /<br>Standard flue outlet Ø                 | cm                | coassiale 10/15 /<br>coaxial 10/15   |            | coassiale 10/15 /<br>coaxial 10/15 |            | coassiale 10/15 /<br>coaxial 10/15 |            | coassiale 10/15 /<br>coaxial 10/15 |            |
| Rivestimento / Cladding   |                   | maiolica / majolica  |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Regolazione di potenza / Power levels                               |                   | 6 livelli / 6 levels   |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Multifuoco System®  |                   | doppio / double  |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Telecomando con display LCD / LCD remote control                    |                   | si / yes   |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Monoblocco / Stove  |                   | acciaio, a tiraggio naturale a flusso bilanciato / steel, natural draught with balanced flue |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Focolare / Firebox  |                   | Aluker®  |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Brucciore / Burner  |                   | metano - GPL / natural gas - LPG   |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Porta / Door  |                   | acciaio / steel  |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Vetro ceramico / Ceramic glass                                      |                   | ≤ 750°C autopulente / ≤ 750°C, self-cleaning   |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Bocchette / Air vents   |                   | fisse / fixed  |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position     |                   | posteriore / rear  |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Installazione / Installation ***                                    |                   | parete - angolo / wall - corner  |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |
| Presentazione prodotto pag / Product description page               |                   | 76   | 76         | 78                                 | 78         | 80                                 | 80         | 82                                 | 82         |

\* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m<sup>3</sup> / The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m<sup>3</sup>.

\*\*\* Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni / Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.  
*The company reserves the right to change or modify characteristic, dimensions and/or technical data illustrated in this catalogue without prior notice.*

Copyright © 2014. Tutti i diritti sul catalogo, sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il/I marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa. *Copyright © 2014. All rights are reserved on catalogues, images and texts. It is forbidden any reproduction or circulation in whole or in part, in any form, without our written consent, of photographs and/or text. Any and all transgression will be punitive by law. All illustrated material are solely the property of Gruppo Piazzetta S.p.A. Any exploitation of models is reserved. Brand name and/or any brand symbol are the exclusive property of the company itself.*

